SEMILLAS
HORTÍCOLAS

SEMILLAS HORTÍCOLAS

Nuestro producto estrella
y una gama indispensable

ACELGA

Beta vulgaris, cycla

PROPIEDADES
91% de agua, pocas calorías. Contiene vitamina A y es alta en sodio (sal). Alta en otros minerales, como Calcio, Hierro, Magnesio, Fósforo y Potasio.

GERMINACIÓN
DÍAS: 10/12
TEMPERATURA SUELO: 10°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m²: 0,5 g · 1 Ha: 5 Kg

FORMA DE CULTIVO
Sembrar directamente, aclarando las plantas a un marco de 50x30 cm.

CARACTERÍSTICAS
Pertenece a la familia de las Quenopodiáceas. Se cultiva por sus hojas grandes que poseen una nervadura central gruesa que es la penca. Es una planta bianual.

010101 • ACELGA AMARILLA DE LYON 3 • SEL. LINDA

Características:
De hojas grandes muy abundantes, erectas, color verde amarillento, de pencas muy anchas y carnosas.
Siembra:
Todo el año, preferiblemente en verano.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

PENCA ANCHA

BOLSA A 10G | BOLSA 25G | CAJA 100G | SACO 5KG ★★★

010105 • ACELGA LARGA BLANCA NIZA

NUEVO

Características:
Verde de penca blanca ancha. Altura de 75-90cm, muy compacta y grande. De muy buen sabor.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

GRAN TAMAÑO

BOLSA A 10G | CAJA 100G | SACO 25KG ★★★

010106 • ACELGA RAINBOW MIX

NUEVO

Características:
Mezcla de variedades con tallos de diferentes colores. Se puede cosechar la planta grande o como "baby leaf".
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

BOLSA A 8G

010107 • ACELGA ROJA RHUBARB CHARD

NUEVO

Características:
Variedad de hoja verde abullonada y penca de color rojo intenso. Excelente producción y sabor.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

EXCELENTE SABOR

BOLSA A 10G | CAJA 100G

010102 • ACELGA VERDE DE PENCA BLANCA 3 • SEL. PENCOSA

Características:
De hojas abundantes, grandes y de color verde intenso, pencas anchas, muy carnosas y tiernas.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

BOLSA A 10G | BOLSA 25G | CAJA 100G | SACO 5KG ★★★

010104 • ACELGA VERDE DE CORTAR • SEL. NOMONTA

Características:
De penca blanca de buen tamaño, muy productiva. Resistente a subirse la flor. Ideal para el cultivo de verano.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

CRECIMIENTO RÁPIDO

BOLSA A 10G | BOLSA 25G | CAJA 100G 500G | SACO 25KG ★

ACHICORIA

Cychorium intybus

PROPIEDADES
Contiene mucha agua, muy pocas calorías, hidratos de carbono y fibra.

Vitaminas: Pro-vitamina A y B1, B2 en menor cantidad.

Minerales: Potasio, Fósforo, Calcio, Magnesio y Hierro.

GERMINACIÓN
DÍAS: 6/8
TEMPERATURA SUELO: 10°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m²: 0,3 g · 1 Ha: 3 Kg

FORMA DE CULTIVO
Sembrar directamente en el sitio definitivo y transplantar cuando las plantas tengan unos 15 cm.

CARACTERÍSTICAS
Familia de las Compuestas. Especie herbácea de un sabor suave amargo con gran variedad morfológica y diferentes colores. Especie muy cercana a la escarola.

010203 • ACHICORIA PALLA ROSSA 5

Características:
Variedad precoz que forma cogollos de color rojo manchado de blanco y nervios blancos.
Siembra:
Junio-Julio.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

BOLSA A 8G | BOLSA 500G ★

010202 • ACHICORIA ROSSA DI TREVISO 2

Características:
Forma un bonito repollo alargado con hojas dentadas de color rojo vivo y nervios blancos.
Siembra:
Junio-Julio.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

BOLSA A 8G | BOLSA 500G ★

010201 • ACHICORIA SILVESTRE DIENTE DE LEÓN

Características:
Variedad de hojas con disposición de color verde oscuro, estrechas y largas. Sobrepasando los 30 cm. Sabor dulce.
Siembra:
Junio-Julio.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

BOLSA A 8G | BOLSA 100G ★★★

Curiosidades ACHICORIA

Noble como pocas, la achicoria es una planta muy resistente al viento, a las temperaturas bajas y a la sequía. El mejor lugar para plantarla es donde haya sol aunque puede tolerar muy bien zonas con sombra. Ideal para cultivarla en jardines y mesas de cultivo.

ALCACHOFA

Cynara scolymus

25 SEMILLAS/GRAMO

PROPIEDADES
Contiene 40 o 50 calorías, además de vitaminas A, B6, Calcio, Fósforo, Hierro, Glúcidos, Proteínas, Hidratos de Carbono, Magnesio y Potasio.

GERMINACIÓN
DÍAS: 12/15
TEMP. SUELO: 15°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m²: 0,5 g · 1 Ha: 5 Kg

FORMA DE CULTIVO
En semillero y transplantar cuando las plantas tengan unos 10 cm.

CARACTERÍSTICAS
Familia de las Compuestas. Es una planta perenne, aunque durante 3-4 años tiene los mejores rendimientos. Cada año después del invierno vuelve a brotar de las raíces enterradas.

097311 • ALCACHOFA GREEN GLOBE

Características:
Planta vivaz de hojas grandes verdes claro.
Siembra:
De marzo a junio.
Cosecha:
De diciembre a marzo del año siguiente.

BOLSA A 1,5G · BOLSA 100G ★★★

010400 • ALCACHOFA PURPLE ROMAGNA

Características:
Planta vivaz de 120 cm de altura. Gran corazón y hojas gruesas de color púrpura y manchas verdes.
Siembra:
De marzo a junio.
Cosecha:
De diciembre de marzo del año siguiente.

BOLSA C 2G · BOLSA 100G ★

APIO

Apium graveolens

2500 SEMILLAS/GRAMO

PROPIEDADES
Agua 92%, 17 calorías, fibra, proteínas y glúcidos. Diurético. Contiene: Vitaminas A, C, E, B1, B2. Minerales: Sodio, Potasio, Calcio, Magnesio, Hierro, Azufre, Fósforo y Zinc.

GERMINACIÓN
DÍAS: 12/15
TEMP. SUELO: 14°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m²: 0,04 g · 1Ha: 0,4 Kg

FORMA DE CULTIVO
En semillero y transplantar cuando las plantas tengan unos 10 cm al marco de 40x30 cm.

CARACTERÍSTICAS
Familia de las Umbelíferas. Posee tallos estriados que forman una gruesa penca. Se puede encontrar todo el año aunque los mejores se encuentran en otoño e invierno.

010301 • APIO GOLDEN SELF BALNCHING 2

Características:
Variedad alta de tallos largos muy carnosos, de color amarillo dorado, tiernos y sabrosos.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 7/8 meses. del año siguiente.

BOLSA A 3G · BOLSA 100G ★

010302 • APIO LLENO BLANCO PASCUAL

Características:
Variedad de tallos largos, llenos, carnosos y tiernos. Su porte erecto facilita su aparcamiento para el blanqueo de sus tallos.
Siembra:
De septiembre a febrero.
Cosecha:
A partir de 7/8 meses.

BOLSA A 3G · BOLSA 100G ★★★

BABY LEAVES

800 SEMILLAS/GRAMO

GERMINACIÓN
DÍAS: 6/8 · TEMP. SUELO: 15°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m²: 0,1 g · 1 Ha: 1 Kg

FORMA DE CULTIVO
Preparar el terreno de aprox. 1m x 1m y sembrar el sobre, enterrando 4/5mm las semillas.

013852 • BABY LEAVES - MIX

Características:
5 variedades de mini hojas de ensaladas Baby Leaves: Rúcula, Acelga, Espinaca, Cebollino y Lechuga.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
En 4 semanas, cortar las hojas a 2cm del suelo.

BOLSA A 8G · BOLSA 100G ★

BERENJENA

Solanum melongena

250 SEMILLAS/GRAMO

GERMINACIÓN
DÍAS: 15/20 · TEMP. SUELO: 15°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m²: 0,05 g · 1 Ha: 0,5 Kg

FORMA DE CULTIVO
En semillero, trasplantar cuando las plantas tengan unos 12 cm en un marco de 60x80 cm.

010510 • BERENJENA BLANCA

Características:
Variedad precoz, de frutos semialargados, ligeramente ovoides y color blanco tirando a marfil.
Siembra:
De diciembre a abril.
Cosecha:
A partir de los 4 meses.

BOLSA A 2G · BOLSA 100G ★★

010501 • BERENJENA LARGA NEGRA

Características:
Frutos alargados y estrechos, de 20 a 30 cm de longitud y de 3 a 4 cm de diámetro.
Siembra:
De diciembre a abril
Cosecha:
A partir de 5 meses.

BOLSA A 4G · BOLSA 100G ★★

010502 • BERENJENA LISTADA DE GANDÍA

Características:
Frutos listados de colores blanquecinos y violetas, con forma ovalada y semilarga.
Siembra:
De diciembre a abril.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

BOLSA A 2G · BOLSA 100G ★★

010503 • BERENJENA REDONDA BLACK BEAUTY

Características:
Frutos semiredondos de 10 a 12 cm de diámetro, muy carnosos y con muy pocas semillas.
Siembra:
De diciembre a abril.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

BOLSA A 4G · BOLSA 100G ★★★

010504 • BERENJENA REDONDA ROSADA • SEL. ENCURTIR

Características:
Fruto oval, precoz. Se utiliza sobre todo para conserva en vinagre. El fruto se recolecta inmaduro, y al madurar se utiliza como berenjena normal.
Siembra:
De diciembre a abril.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

BOLSA B 2G · BOLSA 100G ★★

010506 • BERENJENA ROTONDA BIANCA SFUMATA DI ROSA

NUEVO

Características:
Frutos redondos de 12-14 cm de diámetro, de color blanco con sombreado violeta. Muy apreciada por su sabor.
Siembra:
De diciembre a abril.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

BOLSA A 2G | BOLSA 100G

010507 • BERENJENA VIOLETTA DI FIRENZE

NUEVO

Características:
Frutos redondos ligeramente asurcados de 11-13 cm de diámetro. Variedad caracterizada por un color violeta intenso tanto en el fruto como los sépalos y los tallos.
Siembra:
De diciembre a abril.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

BOLSA A 2G | BOLSA 100G

BORRAJA

Borago officinalis

PROPIEDADES
El agua es su mayor componente. Composición vitamínica: vitamina C, pro-vitamina A (beta-caroteno) y antioxidantes. Destaca el Potasio, el Calcio, el Sodio y el Hierro.

GERMINACIÓN
DÍAS: 6/10 · TEMP. SUELO: 14°C

DOSIS DE SIEMBRA
DIRECTA/TRASPLANTE
1 m^2: 1,5/1 g · 1 Ha: 15/10 tKg

FORMA DE CULTIVO
Sembrar directamente al sitio definitivo, aclarando las plantas a un marco de 50x30 cm.

CARACTERÍSTICAS
Familia de las Umbelíferas. Posee tallos estriados que forman una gruesa penca. Se puede encontrar todo el año aunque los mejores se encuentran en otoño e invierno.

55 SEMILLAS/GRAMO



010701 • BORRAJA FLOR BLANCA

Características:
Produce unos tallos tiernos que se consumen como verdura y que son muy sabrosos. Sus flores en infusión tienen altas propiedades sudoríficas y diuréticas.
Siembra:
De septiembre a abril.
Cosecha:
A partir de 2/4 meses.

BOLSA A 5G | BOLSA 25G | BOLSA 100G

010702 • BORRAJA FLOR BLANCA MOVERA

Características:
Produce unos tallos tiernos que se consumen como verdura y que son muy sabrosos. Sus flores en infusión tienen altas propiedades sudoríficas y diuréticas.
Siembra:
De septiembre a abril.
Cosecha:
A partir de 2/4 meses.

BOLSA A 5G | BOLSA 25G | BOLSA 100G

BRÓCULI

Brassica oleracea italica

GERMINACIÓN
DÍAS: 6/10 · TEMP. SUELO: 6°C

DOSIS DE SIEMBRA
DIRECTA/TRASPLANTE
1 m^2: 0,1/0,03 g · 1 Ha: 1/0,3 Kg

FORMA DE CULTIVO
En semillero trasplantando cuando las plantas alcancen los 12 cm en un marco de 80x50 cm.

300 SEMILLAS/GRAMO

010907 • BRÓCULI ROMANESCO NATALINO

Características:
Variedad rústica con perturberantes formas piramidales, ciclo medio precoz.
Siembra:
De mayo a agosto.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

BOLSA A 5G | BOLSA 10G

010905 • BRÓCULI VERDE CALABRESE

Características:
Planta muy rústica. Pella globosa, compacta, sabor dulce y gustoso. Maduración medio precoz.
Siembra:
De mayo a agosto.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

BOLSA A 8G | BOLSA 100G

010906 • BRÓCULI VIOLET DE SICILIE

Características:
Variedad de ciclo medio de color violáceo y de excelente calidad gustativa.
Siembra:
De mayo a agosto.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

BOLSA A 3G | BOLSA 100G

CALABACÍN

Cucurbita pepo

PROPIEDADES
Vitaminas: C, B1, B2, B6, Folatos o Ácido fólico. Minerales: Potasio, Magnesio, Sodio, Yodo, Hierro, Calcio y Fósforo. Otros: mucha agua, hidratos de carbono y proteínas.

GERMINACIÓN
DÍAS: 8/10
TEMP. SUELO: 16°C

DOSIS DE SIEMBRA
DIRECTA/TRASPLANTE
1 m^2: 0,4/0,2 g · 1 Ha: 4/2 Kg

FORMA DE CULTIVO
Sembrar 3-4 semillas por golpe. Cuando las plantas alcancen 15 cm se deben aclarar, dejando las dos plantas más vigorosas en cada 150x100 cm.

CARACTERÍSTICAS
Familia de las Cucurbitáceas. Produce unos frutos de diferentes colores y diferentes formas (cilíndricos, mazudos, redondos).

6-8 SEMILLAS/GRAMO

011101 • CALABACÍN BLACK BEAUTY

Características:
Frutos finos, alargados, de extremos romos y coloración verde. Planta muy productiva.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA A 9G | BOLSA 25G | BOLSA 100G 500G

011104 • CALABACÍN BLANCO MEDIO LARGO

Características:
Mata sin ramificaciones muy precoz, frutos finos alargados de extremos redondos y de coloración blanca. Muy productiva.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA A 8G | BOLSA 100G

011108 • CALABACÍN GOLDEN

NUEVO

Características:
Ciclo medio-largo. Con frutos cilíndricos de 18-20 cm de color amarillo.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA A 5G | BOLSA 100G

011109 • CALABACÍN PARA FLORES

NUEVO

Características:
Variedad de gran producción de flores, hay que cosecharlas el día que se abren. Producto muy versátil en cocina.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA A 8G | BOLSA 100G

011107 · CALABACÍN REDONDO DE NIZA

Características:
Frutos redondos, de color verde claro.
Planta de ciclo precoz.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA A 8G · BOLSA 100G ★★★

011103 · CALABACÍN TEMPRANO DE ARGELIA

Características:
Frutos de color verde claro moteados de gris claro, de longitud medio cortos. Es muy productivo y extremadamente rápido.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA A 8G · BOLSA 500G 100G ★★★

120707 · CALABACÍN VERDE OSCURO ASTIA HíBRIDO F-1

Características:
Variedad semi precoz. Vigorosa con vegetación abierta. Muy productiva. Tolerancia al oídio.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

LÍNEA HÍBRIDOS

VARIEDAD MEDITERRÁNEA MUY PRODUCTIVA

BOLSA F 4G · BOLSA 100G ★★★

Propiedades
CALABACÍN

El calabacín es una verdura muy polivalente, con distintos usos en cocina, ya sea cruda o cocinada. No es una verdura altamente calórica y aporta mucha fibra en la dieta, además, los mucílagos que contiene, ayudan a tener digestiones más ligeras.

CALABAZA

Cucurbita sp.

PROPIEDADES
90% de agua, pocas calorías y mucha Fibra. Vitaminas: A, C, E, B1, B2, B3 y B6. Minerales: Potasio, Calcio, Magnesio, Hierro, Cobalto, Boro y Zinc.

GERMINACIÓN
DÍAS: 10/15
TEMP. SUELO: 16°C

DOSIS DE SIEMBRA
DIRECTA/TRASPLANTE
1 m²: 0,6/0,4 g · 1Ha: 6/4 Kg

FORMA DE CULTIVO
Sembrar 3-4 semillas/golpe. Cuando las plantas alcancen 15 cm se debe aclarar, dejando las dos plantas más vigorosas en cada 150x100 cm.

CARACTERÍSTICAS
Familia de las Cucurbitáceas. El fruto presenta gran variación (polimorfismo) y puede pesar desde 1 a 50 Kg.

011105 · CALABAZA ANQUITO-BUTTERNUT

Características:
Frutos de 800 g aproximadamente. Piel naranja tostada, pulpa naranja, de textura fina y dulce.
Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
A partir de 3/5 meses.

FRUTO: 2-4 KG

BOLSA A 5G · BOLSA 100G ★★★

011317 · CALABAZA ATLANTIC GIANT

NUEVO

Características:
Variedad que produce frutos grandes, de corteza ancha y de gran tamaño. En cuanto haya frutos cuajados, eliminar todos menos uno para maximizar el tamaño.
Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

FRUTOS: 30-100 KG

BOLSA A 4G · BOLSA 100G ★★

011311 · CALABAZA BIG MAX

Características:
Fruto muy grande, de 5 a 15 kg según cultivo. Sirve como calabaza comestible, forrajera y para decoración.
Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

FRUTO: 5-15 KG

BOLSA A 5G · BOLSA 25G · BOLSA 100G ★★

011301 · CALABAZA CABELLO DE ÁNGEL • SEL. PASTELERA

Características:
Variedad especial para dulce y pastelerías. Planta muy ramificada y fructífera.
Siembra:
De marzo a mayo
Cosecha:
A partir de 3/5 meses.

FRUTO: 3-5 KG

BOLSA A 4G · BOLSA 100G ★★★

011302 · CALABAZA DULCE DE HORNO • SEL. BUEN GUSTO

Características:
Frutos achatados de corteza rugosa y dura, de gran conservación. Carne de color salmón, muy productiva y de sabor excelente.
Siembra:
De marzo a mayo
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

FRUTO: 5-15 KG

BOLSA A 3G · BOLSA 25G · BOLSA 100G ★★★

011312 · CALABAZA HALLOWEEN

Características:
De color naranja, con un peso de 5-6 kg. Muy utilizada la noche de Halloween como decoración.
Siembra:
De marzo a mayo
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

FRUTO: 5-6 KG

BOLSA A 5G · BOLSA 100G ★★

011307 · CALABAZA MALLUECA • SEL. MARINA

Características:
Frutos grandes, alargados de 50-60 cm en forma de maza con sabrosa pulpa muy apreciada por su gran producción y sabor.
Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

FRUTO: 3-6 KG

BOLSA A 6G · BOLSA 100G · SACO 5 KG ★★★

011318 · CALABAZA MUSCADE DE PROVENCE

NUEVO



Características:
Variedad de frutos muy asurcados y achatados, de 6-9 kg. Carne naranja intenso de gran calidad y sabor.
Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

BOLSA A 5G · BOLSA 100G ★★★

011309 · CALABAZA PATISSON • SEL. PETER PAN

Características:
De carne muy fina y firme, muy gustosa y apreciada por los gourmets (el gusto recuerda al puré de castañas) y muy rica en vitaminas.
Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

FRUTO: 1-1,5 KG

BOLSA A 6G · BOLSA 100G ★★★

011308 · CALABAZA SPAGHETTI

Características:
Fruto apreciado en la cocina, por su gusto fino y delicioso. Conservación del fruto de 2 meses.
Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

FRUTO: 1,5-2 KG

BOLSA A 5,5G · BOLSA 100G ★★★

CARDO

Cynara cardunculus

25 SEMILLAS/GRAMO

GERMINACIÓN

DÍAS: 12/15 · TEMP. SUELO: 15ºC

DOSIS DE SIEMBRA

DIRECTA/TRASPLANTE

1 m^2: 0,6/0,3 g · 1Ha: 6/3 Kg

FORMA DE CULTIVO

Sembrar en un marco de 100x40 cm, y aclarar cuando las plantas estén bien enraizadas.

011501 · CARDO BLANCO LLENO MEJORADO

Características:
Planta de pencas carnosas, blancas y sin espinas. Resistente a las heladas.
Siembra:
De abril a junio
Cosecha:
A partir de 6 meses.

BOLSA A 6G | BOLSA 25G | BOLSA 100G ★★

CEBOLLA

Allium cepa

250-300 SEMILLAS/GRAMO

PROPIEDADES

Contiene: Vitaminas: A, B1 C, E Minerales: Calcio, Magnesio, Yodo, Cobalto, Cobre, Hierro, Fósforo, Cloro, Níquel, Potasio, Silicio, Zinc, Azufre y Bromo. Anti-oxidante.

GERMINACIÓN

DÍAS: 10/12
TEMPERATURA SUELO: 6ºC

DOSIS DE SIEMBRA

DIRECTA/TRASPLANTE

1 m^2: 0,6/0,25 g · 1Ha: 6/2,5 Kg

FORMA DE CULTIVO

En semillero hasta que la planta tenga cierto grosor. Después trasplantar a un marco de 40x10 cm.

CARACTERÍSTICAS

De la familia de las Aliáceas. Las hojas tienen una parte basal, engrosadas como consecuencia de la acumulación de sustancias de reserva que forman el bulbo.

011722 · CALÇOTS - CEBOLLA BLANCA TARDÍA DE LÉRIDA

Características:
Se recolectan los bulbos de julio-agosto. A continuación se trasplantarán en terreno fértil y bien drenado (agosto-octubre) para recolectar los calçots de diciembre a marzo según zonas y épocas de trasplante.

CALÇOTS

BOLSA A 4G | BOLSA 100G 500G ★★

011705 · CEBOLLA AMARILLA PAJA VIRTUDES



Características:
Es una variedad bastante precoz, de color amarillo paja. Muy productiva, buena conservación para aprovechamiento en invierno
Siembra:
De septiembre a marzo.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

BOLSA A 4G | BOLSA 100G 500G ★★

2

011725 · CEBOLLA BABOSA · SEL. PRIMOSA

Características:
De buen tamaño, forma cónica invertida, color exterior dorado, mientras el interior es blanco amarillento.
Siembra:
Finales de julio a octubre.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

IDEAL CEBOLLINO TIERNO

BOLSA A 4G | BOLSA 25G | BOLSA 100G 500G ★★★

6

011706 · CEBOLLA BLANCA DE LA REINA

Características:
Forma unos bulbos de color blanco y de calibre pequeño cuando se siembra muy espesa, con cuello y follaje bastante finos.
Siembra:
De noviembre a febrero.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

CEBOLLETAS EN VINAGRE

BOLSA A 4G | BOLSA 100G ★

6

011719 · CEBOLLA COLORADA DE FIGUERES · SEL. AMPURDAN



Características:
Bulbos de forma redonda, achatada, de color morado suave, dulce y de buena conservación.
Siembra:
De septiembre a febrero.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

EXCELENTE SABOR

BOLSA A 4G | BOLSA 100G ★★

1

011720 · CEBOLLA DULCE DE FUENTES

Características:
Bulbos de forma globosa muy voluminosa y dulce y de conservación aceptable.
Siembra:
De octubre a febrero.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

MUY DULCE

BOLSA A 1,5G | BOLSA 25G | BOLSA 100G ★★

1

011712 · CEBOLLA GRANDE TARDíA DE LÉRIDA

Características:
El bulbo desarrollado es grande, globoso y de color blanco plateado. Es una variedad óptima para obtener cebollinos tiernos, para recolectar en verde pues blanquea y es muy tierna.
Siembra:
De septiembre a febrero.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

BOLSA A 4G | BOLSA 100G ★★

6

011711 · CEBOLLA MORADA DE AMPOSTA · SEL. BRONCE

Características:
De tamaño grande, globoso, de carne muy compacta y sabor algo picante. Capas interiores morado suave.
Siembra:
De mitad de diciembre a febrero.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

MÁXIMA CONSERVACIÓN

BOLSA A 4G | BOLSA 25G ★★★

6

011723 · CEBOLLA ROJA DE ZALLA · TIPO NIORT

Características:
Interiormente son morado intenso hacia la superficie y violáceo hacia el centro. De buen tamaño, llegando con facilidad a los 200 g.
Siembra:
Noviembre-febrero según zonas.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

EXCELENTE CONSERVACIÓN

BOLSA A 4G | BOLSA 25G | BOLSA 100G ★★★

2

011717 · CEBOLLA ROSA LUNGA DI FIRENZE

Características:
Cebolla alargada, de sabor muy dulce ideal para ensaladas. Color rosáceo.
Siembra:
De septiembre a febrero.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

BOLSA A 4G | BOLSA 100G ★★★

7

011704 · CEBOLLA TEMPRANA DE POMPEI

Características:
Variedad precoz y resistente al frío de piel exterior plateada, utilizada como cebolleta.
Siembra:
De agosto a octubre.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

IDEAL CEBOLLINO TIERNO

BOLSA A 4G | BOLSA 100G ★★

1

011708 · CEBOLLA VALENCIANA TARDÍA · SEL. RECAS-ROC

Características:
Variedad medio tardía con buena producción y excelente conservación. Bulbo duro con la piel exterior cobriza y blanca en su interior.
Siembra:
Enero- febrero.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

BOLSA A 4G | BOLSA 100G 500G ★★

6

011709 · **CEBOLLA VALENCIANA TARDíA** · SEL. FALLERA

Características:
Bulbo duro de forma globosa y dulce de color amarillo pajizo con tonalidades cobrizas en el exterior y blanquecina en el interior.
Siembra:
De enero a abril.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

BOLSA A 4G · BOLSA 100G 500G ★★★

6

Propiedades
CEBOLLA

Las cebollas contienen antioxidantes y compuestos que combaten la inflamación, disminuyen los triglicéridos y reducen los niveles de colesterol. Sus potentes propiedades anti inflamatorias, ayudan a reducir la presión arterial y protegen contra trombos e infartos.

COMPARATIVA DE FORMAS Y TAMAÑOS

Para ayudar a diferenciar mejor las distintas variedades, aportamos este cuadro ilustrativo en el que se representan de forma gráfica las formas y tamaños de cada una de nuestras cebollas.



CHIRIVíA

Pastinaca sativum

PROPIEDADES
80% de agua, destaca por sus Hidratos de Carbono, y Fibra. Vitaminas: A, B, C. Minerales: Potasio, Fósforo, Calcio, Sodio. Otros: Ácido ascórbico, Niacina, Riboflavina, Tianina.

GERMINACIÓN
DÍAS: 20/25
TEMP. SUELO: 12°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m^2: 0,4 g · 1 Ha: 4 Kg

FORMA DE CULTIVO
En asiento o a voleo en líneas de 30-40 cm.

CARACTERÍSTICAS
Raíz que se emplea como hortaliza, de la familia de las Umbelíferas, más pálida y con más sabor que la zanahoria.

Su consumo es típico sobretodo en caldos, sopas y purés. Tiene un sabor ligeramente anisado.

400 SEMILLAS/GRAMO

012701 · **CHIRIVíA MEDIO LARGA DE GUERNESEY**

Características:
Raíz larga, blanca, abultada en su extremo superior y carnosa, de gusto muy peculiar. Es apreciada por su agradable sabor y por su gran producción.
Siembra:
De marzo a octubre.
Cosecha:
A partir de 4 meses.

BOLSA A 10G · BOLSA 100G ★



Propiedades
CHIRIVíA

Es rica en fito-nutrientes, vitaminas, minerales y fibras. Es beneficiosa también para la reducción de los niveles de colesterol en la sangre, obesidad y condiciones de estreñimiento. También contiene antioxidantes que reducen el riesgo de cáncer de colon.

300 SEMILLAS/GRAMO

COL

Brassica oleracea

GERMINACIÓN
DÍAS: 6/10 · TEMP. SUELO: 6°C

DOSIS DE SIEMBRA
1m^2: 0,06 g · 1 Ha: 0,6 Kg

FORMA DE CULTIVO
En semillero, cuando las plantas tengan de 3 a 4 hojas trasplantar al marco de 50x80 cm.

012101 · **COL ASA DE CÁNTARO**

Características:
Hojas de gran tamaño , las exteriores para forraje y las interiores y el cogollito para consumo humano.
Siembra:
De abril a junio.
Cosecha:
A partir de 4/6 meses.

BERZA GRANDE

BOLSA A 10G · BOLSA 25G · BOLSA 100G ★★★

012103 · **COL ASA DE CÁNTARO** · SEL. CHAVES

Características:
Hojas de gran tamaño, las exteriores para forraje y las interiores y el cogollito para consumo humano.
Siembra:
De abril a junio.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

BERZA

BOLSA A 10G · BOLSA 100G ★

011905 · **COL BACALAN GRANDE**

Características:
Variedad precoz. Repollo apretado de forma redonda y cónica de buen tamaño y calidad.
Siembra:
De febrero a julio.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

REPOLLO 2,5KG

BOLSA A 10G · BOLSA 25G · BOLSA 100G ★★

011906 · **COL BRUNSWICK** · VALENCIANA

Características:
Variedad de pie corto, repollo voluminoso, aplanado y muy compacto. Ideal para clima frío.
Siembra:
De mayo a julio.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

REPOLLO 3KG

BOLSA A 10G · BOLSA 100G ★★★

011915 · **COL BRUSELAS SANDA**

Características:
Produce repollitos de un color verde claro, uniformes y muy apretados. Muy productiva y resistente a sequía y a heladas.
Siembra:
De abril a junio.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

BOLSA A 8G · BOLSA 100G ★★★

011914 · **COL CABEZA NEGRA 2** · LOMBARDA

Características:
De pie mediano, buen tamaño, de hojas lisas de color morado. Variedad muy rústica, resistente al frío.
Siembra:
En primavera y verano.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

REPOLLO 1,5KG

BOLSA A 8G · BOLSA 25G · BOLSA 100G ★★

012105 · **COL CHINA PET SAI**

Características:
Variedad temprana y de buen desarrollo, sus hojas son tiernas y de agradable sabor.
Siembra:
De junio a agosto.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

REPOLLO 2KG

BOLSA A 8G · BOLSA 100G ★★

121005 • COL CONSUL HíBRIDO F-1

Características:
Muy buena variedad para recolecciones de verano y otoño. Repollo liso esférico y compacto de 1 a 1,80 kg de peso.
Siembra:
Entre mayo-agosto o febrero-marzo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

REPOLLO 1-1,8KG

BOLSA F ★ 0,34G

LÍNEA HÍBRIDOS

011911 • COL CORAZÓN DE BUEY • SEL. MITRA

Características:
Repollo voluminoso de forma cónica, compacto, rústico y de gran rendimiento.
Siembra:
Entre mayo-agosto o febrero-marzo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

REPOLLO 2KG

BOLSA A 8,5G — BOLSA 100G 500G ★★★

012102 • COL GIGANTE CABALLAR PROTEOR

Características:
Planta con muchas hojas, las exteriores para forraje. Puede llegar a los 2 metros de altura, poco sensible al frío.
Siembra:
De abril a junio.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

BERZA GALLEGA

BOLSA A 10G — BOLSA 25G — BOLSA 100G 500G ★★

011916 • COL KALE NERO DI TOSCANA

Características:
Variedad de col del grupo Acephala. Planta que alcanza entre 50 y 60 cm de altura, con hojas verdes características muy rizadas. Gran aporte alimenticio.
Siembra:
De marzo a julio.
Cosecha:
A partir de 4 meses.

KALE

BOLSA A 10G — BOLSA 100G ★

011917 • COL KALE RED RUSSIAN

NUEVO

Características:
Variedad de col del grupo Acephala. Planta que alcanza los 50-60 cm de alto, de hojas de color rojo intenso muy rizadas.
Siembra:
De marzo a julio.
Cosecha:
A partir de 4 meses.

KALE

BOLSA A 6G — BOLSA 100G ★

011901 • COL MILÁN AUBERVILLERS • SEL. MELENA

Características:
Variedad rústica de pie corto, productiva y con hojas rizadas, col grande de 2 a 2,5 kg.
Siembra:
De mayo a julio.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

REPOLLO 2-2,5KG

BOLSA A 10G — BOLSA 100G ★★

011904 • COL MILÁN 7 SEMANAS TEMPRANA • SEL. RAPIT

Características:
Muy precoz de pie corto, hojas rugosas y repollo redondeado.
Siembra:
De febrero a abril.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

REPOLLO 1,5KG

BOLSA A 10G — BOLSA 100G ★

011903 • COL MILÁN VIRTUDES 3 • SEL. BULLO

Características:
Variedad de porte voluminoso, hojas rizadas y de repollo muy apretado, de forma ligeramente ovalada y muy resistente al frío.
Siembra:
De mayo a agosto.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

REPOLLO 2,5KG

BOLSA A 10G — BOLSA 100G ★★★

COLIFLOR

Brassica oleracea, botrytis

PROPIEDADES
94% de agua. Fuente de fibra. Contiene vitamina C, folatos y vitamina B6. También otras vitaminas del grupo B, como la B1, B2 y B3. Es un alimento rico en Potasio y Fósforo.

GERMINACIÓN
DÍAS: 6/10
TEMP. SUELO: 8°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m^2: 0,05 g · 1 Ha: 0,5 Kg

FORMA DE CULTIVO
En semillero, trasplantando cuando alcancen las plantitas unos 15-20 cm al marco de 60x70 cm.

CARACTERÍSTICAS
Familia de las Crucíferas. Se trata de una planta anual. Forma una cabeza compacta formada por las inflorescencias inmaduras de 2-3 Kg de peso.

012305 • COLIFLOR BRIO • SEL. URGELBA

Características:
Muy precoz y buen aguante para recolección septiembre-octubre.
Siembra:
En mayo y junio.
Cosecha:
A partir de 6/7 meses.

RECOLECCIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE

BOLSA A 3G — BOLSA 100G ★

012306 • COLIFLOR DOMINANT • SEL BLANQUITA

Características:
Forma pellas de buen tamaño, muy blancas, de tipo redondo, para recolección octubre-noviembre.
Siembra:
En mayo y junio.
Cosecha:
A partir de 6/7 meses.

RECOLECCIÓN OCTUBRE-NOVIEMBRE

BOLSA A 3G — BOLSA 5G — BOLSA 100G ★★★

012302 • COLIFLOR GRANDE DE NAVIDAD

Características:
Pella muy grande, apretada, de buen porte para recolección diciembre-enero.
Siembra:
De mayo a agosto
Cosecha:
A partir de 6/7 meses.

RECOLECCIÓN DICIEMBRE-ENERO

BOLSA A 3G — BOLSA 100G ★★★

012304 • COLIFLOR METROPOLITANA

Características:
Variedad tardía, muy resistente al frío para recolección marzo-abril.
Siembra:
De junio a agosto
Cosecha:
A partir de 6/7 meses.

RECOLECCIÓN MARZO-ABRIL

BOLSA A 3G — BOLSA 5G ★

121105 • COLIFLOR OPTIMIST HíBRIDO F-1

Características:
Variedad rústica, vigorosa y productiva para recolección en noviembre-diciembre. Las hojas cierran bien la pella. Muy resistente al frío.
Siembra:
En mayo y junio
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

LÍNEA HÍBRIDOS

BOLSA F ★ 0,2G

Propiedades
COLIFLOR

La coliflor ayuda a prevenir el cáncer de mama, pulmón, estómago, ovarios, próstata y colon. También contiene antioxidantes que ayudan al control del colesterol.

COLINABO

Brassica oleracea, gongyloides

PROPIEDADES
Son una buena fuente de fibra dietética, folato, vitamina C, Calcio, Magnesio, Fósforo y Tiamina. Son muy bajas en grasas saturadas y Sodio.

GERMINACIÓN
DÍAS: 6/10
TEMP. SUELO: 6°C

DOSIS DE SIEMBRA
DIRECTA/TRASPLANTE
1 m²: 0,8/0,04 g · 1 Ha: 8/0,4 Kg

FORMA DE CULTIVO
En asiento o a voleo en líneas a 50 cm.

CARACTERÍSTICAS
Raíz comestible perteneciente a la familia de las Crucíferas que se originó en un cruce entre el repollo y el nabo. Forma una raiz redondeada de piel verde o violácea y pulpa amarilla o blanca.

012501 • COLINABO RUTABAGA CUELLO VERDE

Características:
De buen tamaño raíz hinchada ligeramente cónica, hojas grandes muy resistentes a la subida. Rústico y resistente al frío.
Siembra:
En primavera y verano.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

BOLSA A 10G · BOLSA 25G · BOLSA 100G ★

Propiedades
COLINABO

Todos los crucíferos (brassicas o cultivos de col) son altos en antioxidantes y compuestos anticancerígenos. Las propiedades de estas verduras están bien establecidas y la Sociedad Americana de Cáncer recomienda el aumento de su consumo.

ENDIVIA

Cichorium intybus

PROPIEDADES
Contiene: fibra, 94% de agua. Vitaminas: E, A, B1, B2, B6, y en menor cantidad C. Minerales: Calcio, Potasio, Sodio, Fósforo y Magnesio. Otros: Ácido fólico, Niacina, Antioxidantes.

GERMINACIÓN
DÍAS: 6/8
TEMP. SUELO: 12°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m²: 0,2 g · 1 Ha: 2 Kg

FORMA DE CULTIVO
Siembra de Febrero a Abril, de asiento, en líneas de 20 a 25 cm aclarándolas a unos 15 cm de distancia.

CARACTERÍSTICAS
Familia de las Compuestas. Tipo de achicoria de la cual se recolectan inicialmente las raíces y más tarde se fuerzan en la oscuridad para dar unas cogollos de hojas blanquecinas.

012901 • ENDIVIA DE BRUSELAS

En octubre-noviembre, arrancar las raíces dejándolas secar, cortando las hojas a 3 cm de su cuello y situarlas luego en un foso o zanja de unos 15 cm de profundidad, en sentido vertical y 3 cm de separación. Recubrir la zanja con unos 15 cm de tierra ligera y sana, protegiéndola de la lluvia y recolectar las hojas en invierno.

BOLSA A 10G · BOLSA 100G ★★

Propiedades
ENDIVIA

Recomendado para personas con diabetes, ya que ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre, mientras que es capaz de rebajar los niveles de colesterol alto y aumentar el colesterol bueno.

ESCAROLA

Cichorium endivia

PROPIEDADES
Contiene fibra, un 94% de agua, es baja en calorías, asi como Hidratos de Carbono y Prótidos, Fibra, Vitaminas: A, C, B1, B2. Minerales: Potasio, Calcio, Fósforo, Sodio y Hierro.

GERMINACIÓN
DÍAS: 6/8 · TEMP. SUELO: 15°C

DOSIS DE SIEMBRA
DIRECTA/TRASPLANTE
1 m²: 0,1/0,3 g · 1 Ha: 1/3 Kg

FORMA DE CULTIVO
Sembrar directamente o en semillero, aclarando o trasplantando al marco de 40x25 cm.

CARACTERÍSTICAS
Familia de las Compuestas, cultivada por sus hojas amargas utilizada en ensaladas. Normalmente tiene las hojas rizadas y partidas aunque hay algunos tipos de hoja entera.

013101 • ESCAROLA CABELLO DE ÁNGEL • SEL. FILDOR

Características:
De hojas erguidas, muy recortadas, finas y de exquisito sabor.
Siembra:
De mayo a septiembre.
Cosecha:
A partir de 2/5 meses.

CULTIVO OTOÑO-INVIERNO

BOLSA A 10G · BOLSA 100G ★★★

013102 • ESCAROLA CORNETA DE BURDEOS • SEL. DIANA

Características:
De hojas muy anchas y precocidad mediana, excelente cosecha en otoño.
Siembra:
De marzo a julio.
Cosecha:
A partir de 2/5 meses.

CULTIVO DE INVIERNO

BOLSA A 10G · BOLSA 100G ★★

013103 • ESCAROLA DOBLE DE VERANO • SEL. ESTIVAL

Características:
Variedad de hojas erguidas y anchas, finas y crepas, de gran resistencia al calor.
Siembra:
De febrero a julio.
Cosecha:
A partir de 2/5 meses.

CULTIVO PRIMAVERA-VERANO RESISTENTE AL ESPIGADO

BOLSA A 10G · BOLSA 100G · SACO 25KG ★

013104 • ESCAROLA GIGANTE HORTELANA • SEL. DELTA

Características:
Muy grande con hojas anchas y onduladas en los bordes. Aconsejable para recolección en invierno.
Siembra:
De junio a septiembre.
Cosecha:
A partir de 2/5 meses.

CULTIVO OTOÑO-INVIERNO-PRIMAVERA

BOLSA A 10G · BOLSA 100G ★★★

013105 • ESCAROLA PERRUCA DEL PRAT • SEL. RIZOS

Características:
De porte mediano y hojas rizadas, finas y abundantes, excelente para cosechar en otoño.
Siembra:
De mayo a septiembre.
Cosecha:
A partir de 2/5 meses.

CULTIVO DE INVIERNO

BOLSA A 10G · BOLSA 100G ★★

Propiedades
ESCAROLA

Es saciante y muy baja en calorías (20 kcal por cada 100 gramos). Además es diurética, depurativa y digestiva debido a la intibina (que estimula la secreción de jugos gástricos y de la bilis).

ESPÁRRAGO

Asparagus officinalis

PROPIEDADES
90% de agua, bajo en calorías y Fibra. Vitaminas: Mucha A y C y en menor cantidad B1, B2, B6, E. Minerales: Mucho Potasio, Fósforo, Calcio, Magnesio. Es una fuente de Folate.

GERMINACIÓN
DÍAS: 20/25 · TEMP. SUELO: 15°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m²: 0,1 g · 1 Ha: 1 Kg

FORMA DE CULTIVO
De febrero a mayo, en líneas distantes unos 20 cm, a 4-6 cm de distancia, de lo contrario deben aclararse.

CARACTERÍSTICAS
Familia de las Liliáceas. Es una planta vivaz que puede durar 10-12 años con buenos rendimientos. La parte comestible son unos brotes jóvenes, carnosos y tiernos, llamados turiones.

013301 • ESPÁRRAGO BLANCO ARGENTEUIL

A finales de otoño se cortarán a flor de tierra, no regándose los semilleros durante el invierno. Al año de efectuada la siembra, está la planta en disposición de trasplantar las zarpas al marco de 90x60 cm. También puede dejarse 2 años en semillero. El aporcamiento de las plantas produce raíces más gruesas y lozanas. Recolección a los 3 años.

BOLSA A 3,5G | BOLSA 100G ★★

013302 • ESPÁRRAGO VERDE MARY WASHINGTON

A finales de otoño se corta toda la vegetación a flor de tierra y en invierno se arrancan las zarpas que están en disposición de ser trasplantadas al marco de 90x60 cm aprox. **Recolección:** Al 2° año se puede empezar a recolectar turiones largos y gruesos de color verde en el caso que no se realicen caballones.

TRIGUERO

BOLSA A 3,5G | BOLSA 100G ★★★

ESPINACA

Spinacea oleracea

PROPIEDADES
Vitaminas: E, A, C, B6, B2. Muy rico en minerales: Hierro, Calcio, Fósforo, Magnesio, Potasio, Sodio. Otros: Ácido fólico, Betacaroteno. Proteínas, Hidratos de carbono y Fibra.

GERMINACIÓN
DÍAS: 10/12 · TEMP. SUELO: 8°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m²: 3 g · 1 Ha: 30 Kg

FORMA DE CULTIVO
Directamente, a voleo, o en líneas, a una distancia de 30-40 cm y aclarando las plantas de 10 a 15 cm.

CARACTERÍSTICAS
Anual, de la familia de las Quenopodiáceas, que es cultivada como verdura por sus hojas comestibles, grandes y verdes. Se puede aprovechar hojas sueltas o plantas enteras.

013506 • ESPINACA BUTTERFLAY

Características:
De hojas grandes y carnosas de forma oval, resistente subida de flor. Para mercado en fresco y congelado.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
A partir de 2/3 meses.

CULTIVO TODO EL AÑO

4

BOLSA A 15G | BOLSA 25G | CAJA 100G 250G | SACO 25KG 20KG 5KG ★★★

013502 • ESPINACA GIGANTE DE INVIERNO

Características:
De porte voluminoso con hojas carnosas de gran tamaño y de color verde oscuro. Buena resistencia a espigarse.
Siembra:
De octubre a febrero.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

CULTIVO OTOÑO-INVIERNO

3

BOLSA A 15G | BOLSA 25G | CAJA 100G 250G | SACO 25KG 5KG ★★★

121504 • ESPINACA LAGOS HÍBRIDO F-1

Características:
Variedad de primavera, verano y otoño, resistente a la subida a flor, con hoja ovalada. Resistente al mildiu razas 0,1 y tolerancia al CMV.
Siembra:
Todo el año
Cosecha:
A partir de 2/3 meses.

CULTIVO TODO EL AÑO

LÍNEA HÍBRIDOS

BOLSA F 10G | BOLSA 100G ★★★

4

013509 • ESPINACA SEVILLA • SEL. GIRALDA

Características:
Variedad de porte erguido muy productiva con hojas triangulares de color verde claro. Crecimiento muy rápido.
Siembra:
De octubre a febrero.
Cosecha:
A partir de 2 meses.

RÁPIDO DESARROLLO

BOLSA A 15G | SACO 25KG 20KG 5KG ★

1

013501 • ESPINACA VIROFLAY

Características:
De hojas aflechadas verde oscuro. Muy apta para el transporte, siendo nuestra selección resistente a la amarillez.
Siembra:
De agosto a febrero
Cosecha:
A partir de 3 meses.

CULTIVO OTOÑO-INVIERNO-PRIMAVERA

2

BOLSA A 15G | BOLSA 25G | CAJA 100G 250G | SACO 25KG 5KG ★★

COMPARATIVA DE FORMAS Y TAMAÑOS

Para ayudar a diferenciar mejor las distintas variedades, aportamos este cuadro ilustrativo en el que se representan de forma gráfica las formas y tamaños de cada una de nuestras espinacas.

FRESA

Fragaria sp.

PROPIEDADES
Ricas en vitamina en C, antioxidantes y fibra, saludable que facilita la menor absorción de hidratos de carbono, y ayuda a mantener estables los niveles de azúcar en la sangre.

GERMINACIÓN
DÍAS: 15/20
TEMP. SUELO: 12°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m²: 0,01 g · 1 Ha: 0,1 Kg

FORMA DE CULTIVO
En semillero, trasplantando cuando las plantas tengan unos 8 cm.

CARACTERÍSTICAS
Las Fresas y los Fresones pertenecen a la familia de las Rosáceas y a su vez, al género de las Fragarias. Necesitan de un clima templado para crecer sin problemas.

013506 • ESPINACA BUTTERFLAY

Características:
De hojas grandes y carnosas de forma oval, resistente subida de flor. Para mercado en fresco y congelado.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
A partir de 2/3 meses.

CULTIVO TODO EL AÑO

4

BOLSA A 15G | BOLSA 25G | CAJA 100G 250G | SACO 25KG 20KG 5KG ★★★

013502 • ESPINACA GIGANTE DE INVIERNO

Características:
De porte voluminoso con hojas carnosas de gran tamaño y de color verde oscuro. Buena resistencia a espigarse.
Siembra:
De octubre a febrero.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

CULTIVO OTOÑO-INVIERNO

3

BOLSA A 15G | BOLSA 25G | CAJA 100G 250G | SACO 25KG 5KG ★★★

097335 • FRESAS DEL BOSQUE

Características:
Altura: 20-25 cm. Posee un sabor ácido y dulce. Se puede hacer conservas, cosmética, ideal para uricémicos y diabéticos, etc.
Siembra:
Julio-agosto.
Cosecha:
Finales de abril y mayo.

BOLSA B 0,4G | BOLSA 100G ★★

097312 • FRESONES CUATRO ESTACIONES

Características:
Fruto sabroso y de gusto dulcísimo.
Siembra:
De abril a mayo.
Cosecha:
Junio-julio del año siguiente.

BOLSA B 0,4G | BOLSA 100G ★★★

GARBANZO

Cicer arietinum

PROPIEDADES
Ricos en proteínas (19,4%) e hidratos de carbono (55%). En vitaminas destaca el Ácido fólico, la B3, la B1 y la B2, y en minerales: el Potasio, el Magnesio, el Calcio. Alto en fibra.

GERMINACIÓN
DÍAS: 10/12
TEMP. SUELO: 10°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m^2: 10 g · 1 Ha: 100 Kg

FORMA DE CULTIVO
En líneas de 40-70 cm y empleándose una dosis de unos 100 Kg/ha.

CARACTERÍSTICAS
Planta anual de la familia de las Leguminosas. Flores blancas que desarrollan una vaina en cuyo interior se encontrarán 2 o 3 semillas. El garbanzo es una legumbre con importantes cualidades culinarias.

044550 • **GARBANZO BADIL**

Características:
Variedad seleccionada por su producción y calidad, con baja absorción de agua en la cocción, baja dureza del grano y piel fina.
Siembra:
Finales de invierno.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

Propiedades
GARBANZO

Gracias a su contenido en zinc los garbanzos ayudan al cuerpo a asimilar y almacenar la insulina, por lo que son ideales en caso de diabetes. También nos ayudan a fortalecer el sistema inmune.

GIRASOL

Helianthus annuus

PROPIEDADES
Las pipas o semillas de girasol se consideran muy saludables ya que son muy ricas en Vitamina E, grasas y minerales. Contienen triptófano, precursor de la serotonina, además de muchos aminoácidos.

GERMINACIÓN
DÍAS: 10/12 · TEMP. SUELO: 15°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m^2: 0,5 g · 1 Ha: 5-6 Kg

FORMA DE CULTIVO
Directamente sobre el terreno definitivo al marco de 75x15 cm.

CARACTERÍSTICAS
Familia de las Compuestas, cultivada como oleaginosa y ornamental. Las inflorescencias de gran tamaño y muy vistosas, tallo que puede alcanzar 1,5-2,5 m de altura con pocas hojas. Muy vistosa.

097337 • **GIRASOL PARA PIPAS**

Características:
Excelente variedad híbrida de pipa para consumo de gran tamaño (2-3 cm) y cáscara blanca con rayas oscuras.
Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
Septiembre-octubre.

Propiedades
GIRASOL

Es bueno para la salud cardiovascular debido a la alta cantidad de magnesio y vitamina E. Es una vitamina muy importante para la salud de nuestro corazón y la prevención de enfermedades cardiovasculares.

GUISANTE

Pisum sativum

PROPIEDADES
Muchas fibras, minerales, azúcares, 78% de agua, proteínas e Hidratos de carbono. Contiene mucha vitamina A. Minerales: Potasio, Fósforo, Calcio, Sodio, Hierro.

GERMINACIÓN
DÍAS: 10/12
TEMP. SUELO: 10°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m^2: 15 g · 1 Ha: 150 Kg

FORMA DE CULTIVO
Sembrar directamente en líneas a un marco 60-80 x 10-20 cm.

CARACTERÍSTICAS
De la familia de las Leguminosas. Se aprovechan las semillas y vainas tiernas, dependiendo de la variedad cultivada. **Enano:** de 25 a 70 cm 1/2 enrame: de 70 a 100 cm. **Enrame:** De 100 cm en adelante.

Tipos
GUISANTES ENANOS

Los guisantes de mata baja engloban variedades de porte bajo que no necesitan entutorar y que oscilan entre 25 y 70 cm de altura aproximadamente.

Es una planta de fácil cultivo que se desarrolla en las épocas suaves del año, aguanta heladas leves en estado de roseta para su desarrollo con temperaturas altas.

020104 • **GUISANTE ENANO DULCE DE PROVENZA**

Características:
Mata baja de 35-40 cm, precoz, con vainas de unos 10 cm, rectas. Granos tiernos pequeños y dulces. Semilla color verde y lisa.
Siembra:
De septiembre a marzo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

020101 • **GUISANTE ENANO LINCOLN** • GANXO

Características:
Planta de 65-75 cm de altura y color verde azulado. De 9-10 cm de longitud y 8-10 semillas tiernas y dulces.
Siembra:
De septiembre a marzo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

020103 • **GUISANTE ENANO NEGRET PRECOZ PROVENZA**

Características:
Muy precoz. Planta de 40 cm de altura, vainas ligeramente arqueadas y con 7-9 semillas. Grano liso y redondo de color verdoso.
Siembra:
De septiembre a marzo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.



020105 • **GUISANTE ENANO ONWARD**

Características:
Planta de 70 cm de altura de ciclo semitardío. Vainas de forma redondeada de 10 cm de longitud y 7-8 granos. Resistente a Fusarium y Mosaico Amarillo.
Siembra:
De septiembre a marzo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

Tipos
GUISANTES ENRAME

Los guisantes de mata alta con variedades que no necesitan entutorar y oscilan entre 100 y 300 cm de altura aprox. Es una planta de fácil cultivo que se desarrolla en las épocas suaves del año, aguanta heladas suaves en estado de roseta para su desarrollo con temperaturas altas.

020109 • GUISANTE ENRAME ALDERMAN

Características:
Planta de 150 cm de altura. Vainas rectas de 12 cm de longitud. Rústica y productiva, es necesario entutorar.
Siembra:
De septiembre a marzo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

TELÉFONO

BOLSA A 35g | CAJA 100g 250g 1kg | SACO 25kg 5kg ★

020110 • GUISANTE ENRAME CAPUCHINO • SEL. GIGANTÓN

Características:
Vainas grandes, anchas y aplastadas de 15 cm de largo y 2-3 cm de ancho, con 6-9 granos y sin hilos si se recogen tiernas.
Siembra:
De septiembre a marzo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

BISALTO-COMETODO

BOLSA A 25g | CAJA 100g 250g | SACO 25kg 5kg ★

Tipos
GUISANTES MEDIO ENRAME

Los guisantes de medio enrame con variedades de porte medio que no necesitan entutorar y oscilan entre 70 y 110 cm de altura aprox. Es una planta de fácil cultivo que se desarrolla en las épocas suaves del año, aguanta heladas leves en estado de roseta para su desarrollo con temperaturas altas.

020122 • GUISANTE MEDIO ENRAME RONDO

Características:
Planta de unos 70-80 cm de altura. Produce vainas de 10-12 cm de longitud con 8-10 granos/vaina de calibre grueso y color verde oscuro.
Siembra:
De septiembre a marzo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

CAJA 100g 250g 1kg | SACO 25kg 5kg

GRAN PRODUCCIÓN

020106 • GUISANTE MEDIO ENRAME SENADOR

Características:
Panta de 100-110 cm de altura de ciclo semitardío. Vainas de 11-13 cm de largo con 8-9 granos gruesos de color verde oscuro. Apto para mercado fresco.
Siembra:
De septiembre a marzo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

CAJA 250g | SACO 25kg 5kg

SELECCIÓN CLARA

020128 • GUISANTE MEDIO ENRAME UTEBO • VAINON D

Características:
Alcanza una altura de 80-90 cm. Vainas de 13-15 cm con 11-12 granos muy gruesos y tiernos. Resistencia a Fusarium, Oídio y Virus del Mosaico de la Judía.
Siembra:
De Septiembre a Marzo.
Cosecha:
A partir de los 4 / 5 meses.

CAJA 250g 1kg | SACO 25kg 5kg

RESISTENCIA A ENFERMEDADES

020118 • GUISANTE MEDIO ENRAME UTRILLO

Características:
Planta de 80-90 cm. Vainas prácticamente rectas de 13 cm de longitud con 10-11 granos muy gruesos y rugosos.
Siembra:
De septiembre a marzo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

BOLSA A 35g | CAJA 100g 250g 1kg | SACO 25kg 5kg ★★★

HABA
Vicia faba

PROPIEDADES
Vitaminas: C, A, E, B1, B2. Minerales: mucho Potasio, Fósforo, Sodio y Calcio. Otros: Anti-oxidantes, Lecitina, Colina, Hidratos de Carbono, Proteínas, Fibra, Beta-caroteno.

GERMINACIÓN
DÍAS: 10/12
TEMP. SUELO: 10°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m^2: 18 g · 1 Ha: 180 Kg

FORMA DE CULTIVO
Directamente en el terreno a chorrillo o a golpes de 2-4 semillas cada 30 cm y líneas cada 75 cm, y a una profundidad de 3-5 cm.

CARACTERÍSTICAS
Familia de las Leguminosas. Se aprovecha por sus semillas tiernas en fresco o industrializadas. Las vainas pueden ser erguidas (recolección mecánica) o pendulonas (recolección manual).

020339 • HABA LUNA DE AGOSTO

Características:
Ciclo muy corto. Planta de 60-70 cm de altura y color verde azulado. Vainas de 24 a 26 cm con 6-8 granos tiernos y dulces.
Siembra:
De agosto a febrero.
Cosecha:
A partir de 2 meses.

CAJA 250g 1kg | SACO 25kg 5kg

EXTRA PRECOZ

020304 • HABA MORADA GITANA

Características:
Muy precoz, productiva, con planta de 90-100 cm de altura. Vainas de 23-25 cm de longitud. Apta para mercado fresco e industria conservera.
Siembra:
De septiembre a febrero.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

CAJA 250g 1kg | SACO 25kg 5kg

MUY PRECOZ. 80 DÍAS

020302 • HABA MUCHAMIEL • SEL. GOLIATH

Características:
Ciclo medio de gran producción. Planta de 65-75 cm de altura, vainas de 9-10 cm de longitud y 8-10 semillas tiernas y dulces. Semilla rugosa y de color crema.
Siembra:
De septiembre a febrero.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

CAJA 100g 250g 1kg | SACO 25kg 5kg

PRECOZ. 90/100 DÍAS

020313 • HABA CARMEN

Características:
Precoz, vigorosa, planta de unos 100 cm de altura, muy productiva. Vainas largas de 25-28 cm. Buena resistencia al frío.
Siembra:
De septiembre a febrero.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

PRECOZ Y LARGA. 90/100 DÍAS

BOLSA A 50g | CAJA 100g 250g 1kg | SACO 25kg 5kg ★★★

020305 • HABA AGUADULCE • SEL. ACUALONGA

Características:
De precocidad media, planta alta de 110-125 cm. Vainas muy largas de 30-35 cm. Muy buena resistencia al frío. Adecuada para el mercado fresco.
Siembra:
De septiembre a febrero.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

CAJA 100g 250g 1kg | SACO 25kg 5kg

VAINA EXTRA LARGA 120 DÍAS

020320 • HABA ALBINA TIPO BABY

Características:
Planta 100-110 cm. Semilla pequeña cuyo uso principal es como habita verde tipo "baby" y que es tierna y muy dulce.
Siembra:
De septiembre a febrero.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

TIPO BABY. 120 DÍAS

BOLSA A 50g | CAJA 250g | SACO 25kg 5kg ★

HINOJO

Foeniculum vulgare

PROPIEDADES
Rico en hidratos de carbono y fibra. Vitamina B3 y la provitamina A. En la composición abunda un aceite etéreo, el anetol que se concentra en mayor medida en las semillas.

GERMINACIÓN
DÍAS: 15/20
TEMP. SUELO: 12°C

DOSIS DE SIEMBRA
DIRECTA/TRASPLANTE
1 m^2: 0,6/0,2 g · 1 Ha: 6/2 Kg

FORMA DE CULTIVO
De asiento en líneas a unos 40 cm colocando 3 o 4 semillas cada 30 cm para dejar una sola planta.

CARACTERÍSTICAS
Anual de la familia de las Umbelíferas. Tiene gran cantidad de sustancias aromáticas, y posee unas semillas con gran cantidad de aceites esenciales. Tiene un sabor y olor anisado característico debido al anetol.

200 SEMILLAS/GRAMO

016901 • HINOJO DE FLORENCIA

Características:
Vivaz, altura de 60 a 70 cm, apreciada en perfumería y para usos culinarios.
Siembra:
De abril a junio.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

BOLSA A 10G | BOLSA 100G ★★

Propiedades
HINOJO

Se usa para aliviar los problemas respiratorios como la tos, el asma y la bronquitis.

Es un antiespasmódico natural y hace que los bronquios se relajen.

JUDÍA

Phaseolus vulgare

PROPIEDADES
90% de agua, hidratos de carbono (almidón), rico en fibra, proteínas, pocos lípidos y pocas calorías. Vitaminas: A, C, B1, B3, B6, B2. Minerales: Potasio, Calcio, Fósforo, Hierro, Magnesio, Cromo, Yodo.

GERMINACIÓN
DÍAS: 8/10 · TEMP. SUELO: 15°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m^2: 10 g · 1 Ha: 100 Kg

FORMA DE CULTIVO
Enterrar 2-3 semillas a una profundidad de 3 cm en un marco 80x30 cm.

CARACTERÍSTICAS
Familia de las Leguminosas. De crecimiento determinado e indeterminado, según variedades. Especie muy polimorfa en la forma de vainas, colores de semillas, tamaños de semillas y flores.

2-5 SEMILLAS/GRAMO



Tipos
JUDÍAS ENANAS CILÍNDRICAS

- *Judía enana Contender*
- *Judía enana Parker*
- *Judía enana Superba*
- *Judía enana Violeta Amethyst*
- *Judía enana Voltage*
- *Judía enrame de Metro*

020551 • JUDÍA ENANA CONTENDER

Características:
Medio-precoz (52 días). Vaina cilíndrica, de 17 cm de longitud, y 1,1 cm de diámetro. Resistente al Mosaico Común de la Judía. Semilla color crema.
Siembra:
De febrero a noviembre.
Cosecha:
A partir de 2/3 meses.

CAJA 100G 250G 1KG | SACO 25KG 5KG

VARIEDAD RÚSTICA

020554 • JUDÍA ENANA PARKER

Características:
Precocidad media (55 días) de unos 60 cm de altura. Vaina cilíndrica de 15 - 17 cm. Apta para cultivo en invernadero y al aire libre para verdeo. Semilla de color negro.
Siembra:
De febrero a noviembre.
Cosecha:
A partir de 2/3 meses.

CAJA 100G 250G 1KG | SACO 25KG 5KG

GRANO BLANCO

020598 • JUDÍA ENANA SUPERBA TIPO SUPERVIOLET

Características:
De mata baja, vaina cilíndrica recta, verde medio de unos 18 cm de longitud, no hace hilos.
Siembra:
De febrero a noviembre.
Cosecha:
A partir de 2/3 meses.

PRODUCTIVA DE GRAN CALIDAD

BOLSA B 25G | CAJA 100G 250G 1KG | SACO 25KG 5KG ★★★

020600 • JUDÍA ENANA VIOLETA AMETHYST

Características:
Mata baja. De color púrpura, de vaina 18x1 cm, muy fina (9 mm) sin hilos, de gran producción.
Siembra:
De febrero a octubre.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

BOLSA B 25G | CAJA 250G | SACO 25KG ★★★

020556 • JUDÍA ENANA VOLTAGE

Características:
Variedad de mata baja, vaina cilíndrica amarilla de unos 16 cm de longitud.
Siembra:
De febrero a octubre.
Cosecha:
A partir de 2/3 meses.

MANTECOSA

BOLSA B 25G | CAJA 100G 250G | SACO 25KG 5KG ★

020574 • JUDÍA ENRAME DE METRO

NUEVO

Características:
Variedad de enrame, de ciclo medio, con semilla de color marrón y vainas muy largas y cilíndricas de entre 50 - 60 cm.
Siembra:
De febrero a octubre.
Cosecha:
A partir de 60-90 días.

VAINAS EXTRA LARGAS

BOLSA A 25G | CAJA 250G ★

Tipos
JUDÍAS ENANAS PLANAS

- *Judía enana Amarilla Capitano*
- *Judía enana Coco Blanc*
- *Judía enana Garrafal Rabona*
- *Judía enana Maravilla Piamonte*
- *Judía enana Nassau*
- *Judía enana Roma II*

020568 • JUDÍA ENANA AMARILLA CAPITANO

Características:
Precocidad media, de 50 cm de altura aproximadamente. Produce vainas muy carnosas de 15-17 cm de largo. Semilla blanca.
Siembra:
De febrero a octubre.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

MANTECOSA

BOLSA B 25G | CAJA 100G 250G | SACO 25KG ★

020555 • JUDÍA ENANA COCO BLANC • SEL. ALBA

Características:
Precoz de unos 60 cm de altura. Vaina ancha y plana sin hilos de 13 cm de longitud y 1,8 cm de ancho. Utilizable para verdeo, como "pocha" y grano seco.
Siembra:
De febrero a noviembre.
Cosecha:
A partir de 2/3 meses.

CAJA 100G 250G | SACO 25KG

PARA VERDE, POCHA Y SECO

020552 • JUDÍA ENANA GARRAFAL RABONA • SEL. QUALITY

Características:
Ciclo medio-tardío (57 días). Vainas de unos 18 cm de longitud y 1,5-2 cm de anchura, planas y muy tiernas sin hilo. Semilla con forma de riñón color crema vinoso.
Siembra:
De febrero a noviembre.
Cosecha:
A partir de 2/3 meses.

CAJA: 100 G, 250 G | SACO: 25 KG, 5 KG

020562 • JUDÍA ENANA NASSAU

Características:
Precoz (50 días), rústica de 55 cm de altura. Vaina plana de color verde medio de 17cm x 1,7-2 cm de gran calidad.
Siembra:
De febrero a noviembre.
Cosecha:
A partir de 2/3 meses.

PRODUCTIVA DE GRAN CALIDAD

BOLSA: B 25G | CAJA: 100 G, 250 G, 1 KG | SACO: 25 KG, 5 KG



Tipos
JUDÍAS ENRAME CILÍNDRICAS

- *Judía enrame Abundancia*
- *Judía enrame Cobra*

020509 • JUDÍA ENRAME ABUNDANCIA • SEL. FINA

Características:
Vainas cilíndricas, rectas, de 17 cm de longitud, no marcan la semilla y no forma hilo ni pergamino. Semilla negra.
Siembra:
De febrero a octubre.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

BOLSA: B 25G | CAJA: 100 G, 250 G | SACO: 25 KG, 5 KG

020718 • JUDÍA ENRAME COBRA

Características:
Vaina de excelente calidad, vainas cilíndricas de 18 cm de longitud y 7-9 mm de diámetro, no marca el grano ni hace hilos, semilla negra.
Siembra:
De febrero a noviembre.
Cosecha:
A partir de 2 meses.

CAJA: 100 G, 250 G | SACO: 25 KG, 5 KG

MUY PRODUCTIVA

Tipos
JUDÍAS ENRAME PLANAS

- *Judía enrame Bacle (Iluro)*
- *Judía enrame Buenos Aires Roja*
- *Judía enrame Buenos Aires Verde*
- *Judía enrame Garrafal oro*
- *Judía enrame Golden Gate*
- *Judía enrame Limka*
- *Judía enrame Vitalis*

020580 • JUDÍA ENANA MARAVILLA PIAMONTE

Características:
De mata baja, vaina plana amarillenta estriada violeta, casi recta, sin hilos.
Siembra:
De febrero a noviembre.
Cosecha:
A partir de 2/3 meses.

LENGUA DE FUEGO

CAJA: 100 G, 250 G | SACO: 25 KG

020569 • JUDÍA ENANA ROMA II • SEL. PERONA

Características:
Vainas de 16-17 cm. Semilla blanca. Recomendado para mercado fresco. Muy buena resistencia a enfermedades.
Siembra:
De febrero a noviembre.
Cosecha:
A partir de 2/3 meses.

MUY CARNOSA. CALIDAD EXTRA

BOLSA: B 25G | CAJA: 100 G, 250 G | SACO: 25 KG

020514 • JUDÍA ENRAME BACLE (ILURO)

Características:
Muy precoz. Vaina plana, recta, verde claro, muy tierna y sin hilos de 20 - 22 cm de longitud y 2-2,2 cm de ancho.
Siembra:
De febrero a octubre.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

VAINA MUY CARNOSA

BOLSA: B 25G | CAJA: 100 G, 250 G, 1 KG | SACO: 25 KG, 5 KG

020503 • JUDÍA ENRAME BUENOS AIRES VERDE • SEL. EVITA

Características:
Precocidad media, rústica y vigorosa. Vaina de 16-18 cm de longitud y 2-2,2 cm de anchura. Gran calidad y muy tierna que aguanta mucho una vez recolectada.
Siembra:
De febrero a octubre.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

CAJA: 100 G, 250 G | SACO: 25 KG, 5 KG

020511 • JUDÍA ENRAME GOLDEN GATE

Características:
Precoz dentro del tipo mantecosa. Vaina amarillenta aplanada, recta de 20-22 cm de longitud y 2 cm de anchura, sin hilos. Resistente al Mosaico Común de la Judía.
Siembra:
De febrero a octubre.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

CAJA: 100 G, 250 G | SACO: 25 KG

MANTECOSA

020716 • JUDÍA ENRAME VITALIS

Características:
Producción escalonada. Vaina plana, muy tierna, muy carnosa, no marca el grano. Color verde oscuro de 21x2,1 cm de ancho. Muy productiva, fácil cuajado, semilla blanca.
Siembra:
De febrero a septiembre.
Cosecha:
A partir de 2 meses.

CAJA: 100 G, 250 G | SACO: 25 KG, 5 KG

MUY PRODUCTIVA

020504 • JUDÍA ENRAME BUENOS AIRES ROJA • SEL. CONDOR

Características:
Rústica, vigorosa y muy adaptable. Vaina plana, verde con manchas rojizas, prácticamente recta, de 18 cm y 2-2,2 cm.
Siembra:
De febrero a octubre.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

VAINA MUY CARNOSA

BOLSA: B 25G | CAJA: 100 G, 250 G, 1 KG | SACO: 25 KG, 5 KG

020516 • JUDÍA ENRAME GARRAFAL ORO • SEL. TESORO

Características:
Precocidad media, vigorosa y productiva. Vaina aplanada de 18-20 cm de longitud 1,5-1,8 cm de anchura. Sin hilo ni marca el grano. Muy adecuada para verdeo.
Siembra:
De febrero a octubre.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

CAJA: 100 G, 250 G, 1 KG | SACO: 25 KG, 5 KG

020517 • JUDÍA ENRAME LIMKA

Características:
Precocidad media, rústica y adaptable. Producción escalonada. Vaina plana, de 20-22 cm de largo. Semilla blanca.
Siembra:
De febrero a octubre.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

RÚSTICA Y PRODUCTIVA

BOLSA: B 25G | CAJA: 100 G, 250 G, 1 KG | SACO: 25 KG, 5 KG

Tipos
JUDÍAS PARA GRANO SECO

- *Judía enana Big Borlotto*
- *Judía enana Blasón*
- *Judía enana Lingot*
- *Judía enrame Del Ganxet*
- *Judía enrame Garrafó tipo Peladilla*

020577 • JUDÍA ENANA BIG BORLOTTO

Características:
De ciclo medio-precoz, productiva y rústica. Vaina de color crema jaspeada de rojo. Sirve para "Pocha", aunque su principal uso es para grano seco.
Siembra:
De febrero a noviembre.
Cosecha:
A partir de 2/3 meses.

CAJA: 100 G / 250 G — SACO: 25 KG

020553 • JUDÍA ENANA LINGOT

Características:
Variedad para grano seco de precocidad media, rústica y de calidad. Adecuada para consumir en seco y como grano tierno (pochas). Semilla blanca algo arriñonada.
Siembra:
De febrero a julio.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

CAJA: 250 G — SACO: 25 KG / 5 KG

020545 • JUDÍA ENRAME GARRAFÓ • TIPO PELADILLA

Características:
Semilla grande, algo arriñonada blanco brillante. Uso principal como grano seco en la elaboración de paellas.
Siembra:
De febrero a octubre.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

PARA PAELLAS

BOLSA: B — 25 G — CAJA: 100 G / 250 G — SACO: 25 KG / 5 KG

020594 • JUDÍA ENANA BLASÓN

Características:
De gran calidad y productiva. Semilla blanca, forma ligeramente arriñonada de piel fina y excelente sabor.
Siembra:
De febrero a octubre.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

MAGNÍFICA CALIDAD

BOLSA: B — 25 G — CAJA: 250 G — SACO: 25 KG ★

020546 • JUDÍA ENRAME DEL GANXET

NUEVO

Características:
Variedad de enrame para grano seco, con semilla de color blanco, muy arriñonada y con la piel muy fina. Producto de alta calidad gastronómica.
Siembra:
De mayo a julio.
Cosecha:
A partir de 90 días.

CALIDAD EXTRA

BOLSA: A — 25 G — CAJA: 250 G — SACO: 5 KG

Propiedades
JUDÍAS

De los diferentes valores nutricionales que encontramos en las judías verdes, destacan lo saludables que son, ya que aportan una interesantísima cantidad de nutrientes esenciales, además de fibra. Sin embargo, son bajas en grasas y calorías.

COMPARATIVA DE FORMAS Y TAMAÑOS

1. AMETHYST
2. GARRAFAL ORO
3. LIMKA
4. VITALIS
5. GOLDEN GATE
6. COBRA
7. ILURO
8. EVITA
9. CONDOR
10. CONTENDER
11. NASSAU
12. SUPERBA
13. PARKER
14. ROMA
15. ILERDA
16. PIAMONTE
17. CAPITANO
18. COCO BLANC

LECHUGA

Lactuca sativa L.

PROPIEDADES
Ricas en fibra y alto contenido de agua. Contiene vitamina A, Potasio, antioxidantes: vitamina C, Calcio, Hierro y Cobre.

GERMINACIÓN
DÍAS: 6/8
TEMP. SUELO: 6°C

DOSIS DE SIEMBRA
DIRECTA/TRASPLANTE
1 m^2: 0,2/0,06 g · 1 Ha: 2/0,6 Kg

FORMA DE CULTIVO
En semillero y cuando la planta tenga unos 8 cm trasplantar a un marco de 30x40 cm.

CARACTERÍSTICAS
Familia de las Compuestas. Anual, se aprovechan las hojas. Es una especie extraordinariamente polimorfa en colores, texturas y diferentes formas de hojas.

Tipos
LECHUGAS BATAVIAS

- *Lechuga Batavia Dorada de Primavera*
- *Lechuga Batavia Grandes Lagos tipo California*
- *Lechuga Batavia Maravilla de Verano*
- *Lechuga Batavia Solara Amarilla*

013709 • LECHUGA BATAVIA DORADA DE PRIMAVERA

Características:
Cogollo fuerte, redondo y firme. Hojas de color rubio brillante, muy onduladas y con bordes dentados. Apropiado para Primavera y Otoño.
Siembra:
De enero a abril.
Cosecha:
A partir de 2/4 meses.

BOLSA: A — 8 G — BOLSA: 100 G ★ ★ ★

013713 • LECHUGA BATAVIA GRANDES LAGOS TIPO CALIFORNIA

Características:
Variedad tipo "Iceberg". Hojas color verde oscuro, crujientes y bordes dentados. Repollos grandes y muy compactos. Gran resistencia a espigar.
Siembra:
Primavera y verano.
Cosecha:
A partir de 2/4 meses.

BOLSA: A — 5 G — BOLSA: 100 G ★ ★ ★

013712 • LECHUGA BATAVIA MARAVILLA DE VERANO SEL. MARESME

Características:
Repollos duros que en verano están en aprovechamiento por su gran resistencia a subirse. Mata de color verde de hojas onduladas con pigmentaciones vinosas.
Siembra:
De marzo a julio.
Cosecha:
A partir de 2/4 meses.

BOLSA: A — 7 G — BOLSA: 100 G ★ ★ ★

013728 • LECHUGA BATAVIA SOLARA AMARILLA

Características:
Batavia amarilla de cogollo voluminoso, para cultivar al aire libre e invernadero y en cultivo estival. Muy resistente al espigado, y resistente al Mildiu.
Siembra:
De enero a julio.
Cosecha:
A partir de 2/4 meses.

BOLSA A 7G — BOLSA 100G ★★

Tipos
MANTECOSAS

- *Lechuga Mantecosa Cuatro Estaciones*
- *Lechuga Mantecosa Reina de Mayo*
- *Lechuga Mantecosa Trocadero S/N*

013716 • LECHUGA MANTECOSA CUATRO ESTACIONES

Características:
Repollo voluminoso de hojas color oscuro uniforme. Muy estimada por su excelente sabor y gran contenido vitamínico.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
A partir de 2/4 meses.

BOLSA A 7G — BOLSA 100G ★★★

013722 • LECHUGA MANTECOSA REINA DE MAYO
SEL. PRINCESA DE MAYO

Características:
De repollo, redondo, apretado y lleno. Hojas de color verde claro tipo trocadero. Muy tierna y sabrosísima.
Siembra:
Todo el año/de septiembre a febrero.
Cosecha:
A partir de 2/4 meses.

BOLSA A 6G — BOLSA 100G ★★★

013718 • LECHUGA MANTECOSA TROCADERO S/N

Características:
De repollo apretado, formado por hojas blandas, carnosas y no quebradizas, de color verde claro pigmentado. Especial para la exportación.
Siembra:
De agosto a febrero.
Cosecha:
A partir de 2/4 meses.

BOLSA A 6G — BOLSA 100G ★★

Tipos
LECHUGAS ROMANAS

- *Lechuga Romana Inverna*
- *Lechuga Romana Larga Oreja de Mulo*
- *Lechuga Romana Larga Verde Claro*
- *Lechuga Romana Valladolid*

013801 • LECHUGA ROMANA INVERNA • SEL. SUPERINVERNA

Características:
De porte erguido, hojas largas de unos 30 cm. Rápida vegetación, cogollo grande, largo y cerrado que no es necesario atar. Resistencia a la subida.
Siembra:
Primavera y otoño.
Cosecha:
A partir de 2/4 meses.

BOLSA A 6G — BOLSA 100G ★

013702 • LECHUGA ROMANA LARGA OREJA DE MULO

Características:
Repollo grueso y apretado de buena calidad con hojas largas, duras y erectas de color verde algo oscuro.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
A partir de 2/4 meses.

BOLSA A 7G — BOLSA 100G ★★

013701 • LECHUGA ROMANA LARGA VERDE CLARO

Características:
Variedad romana de buen porte cogollo apretado de sabor dulce.
Siembra:
Todo el año / de diciembre a abril.
Cosecha:
A partir de 2/4 meses.

BOLSA A 8G — BOLSA 100G ★★★

013731 • LECHUGA ROMANA VALLADOLID • SEL. PUZELA

Características:
Tipo romana de color verde oscuro brillante, lisa y nervios marcados, crecimiento rápido. Apreciada por su sabor y textura suave.
Siembra:
De agosto a marzo.
Cosecha:
A partir de 2/4 meses.

BOLSA A 8G — BOLSA 10G — BOLSA 100G ★

Tipos
OTRAS LECHUGAS

- *Lechuga Little Gem*
- *Lechuga Lollo Rossa*
- *Lechuga Salad Bowl Rossa*
- *Lechuga Salad Bowl Verde*
- *Lechuga Mezcla Ensalada Mesclum*

013730 • LECHUGA LITTLE GEM • COGOLLO PEQUEÑO

Características:
Variedad muy precoz, color verde oscuro. Cogollos medianos y atractivos, gustosos, dulces, hojas abullonadas y apretadas.
Siembra:
De enero a abril y de agosto a noviembre.
Cosecha:
A partir de 2/4 meses.

COGOLLOS

BOLSA A 7G — BOLSA 100G ★★★

013792 • LECHUGA LOLLO ROSSA

Características:
Hojas muy rizadas y recortadas de color rojo oscuro. No llega a formar cogollo compacto. Muy adecuada para decoración de platos.
Siembra:
De diciembre a abril.
Cosecha:
A partir de 2/4 meses.

BOLSA A 5G — BOLSA 100G ★

013850 • LECHUGA SALAD BOWL ROSSA

Características:
Variedad de Lechuga tipo "hoja de roble", de color rojo brillante intenso. Buen comportamiento con frío. Planta compacta.
Siembra:
De agosto a abril.
Cosecha:
A partir de 2/4 meses.

HOJA DE ROBLE

BOLSA A 5G — BOLSA 100G ★★★

013851 • LECHUGA SALAD BOWL VERDE

Características:
Variedad de Lechuga tipo "hoja de roble", de color verde claro. Buen comportamiento con frío. Planta compacta.
Siembra:
De agosto a abril.
Cosecha:
A partir de 2/4 meses.

HOJA DE ROBLE

BOLSA A 5G — BOLSA 100G ★★

013797 • MEZCLA ENSALADA MESCLUM

Características:
Mezcla ideal para ensaladas tiernas y compuestas.
Siembra:
De enero a julio.
Cosecha:
A partir de 2/4 meses.

BOLSA A 8G — BOLSA 100G ★★

LENTEJA

Lens culinaris

PROPIEDADES
Rico en fósforo. Cantidad de vitamina K. Es uno de los alimentos con más vitamina B9. Muy rico en vitamina B6 y vitamina B5, Magnesio, Potasio, Fibra, Proteínas y Hierro.

GERMINACIÓN
DÍAS: 10
TEMP. SUELO: 15°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m²: 12 g · 1 Ha: 120 Kg

FORMA DE CULTIVO
Se siembra directamente o a chorrillo a una profundidad de 2 a 3 cm, y aclarando a un marco de 20x5 cm.

CARACTERÍSTICAS
Anual de la familia de las Leguminosas. Tolera bastante bien las heladas suaves. Se trata de una planta herbácea, de 40-50 cm de altura, rústica y fácil de cultivar.

020570 • LENTEJA PARDINA

Características:
Forma vainas planas con 2 ó 3 semillas. De grano pequeño y color pardo grisáceo. De gran calidad y delicado sabor. No necesita remojo.
Siembra:
De octubre a marzo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

BOLSA A 40G | BOLSA 100G | CAJA 250G | SACO 25 KG

Propiedades
LENTEJA

El hierro de las lentejas participa en el transporte de hierro a todas las células del organismo, pero también fortalece el sistema inmunitario, participa en la regulación de la temperatura corporal y de la glándula tiroides y previene la anemia y el cansancio.

MAÍZ

Zea mays

GERMINACIÓN
DÍAS: 7/8
TEMP. SUELO: 15°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m²: 3 g · 1 Ha: 30 Kg

FORMA DE CULTIVO
A golpes en un marco de 70x20 cm.

016940 • MAÍZ DULCE GOLDEN BANTAM



Características:
Variedad de 1,80 metros de altura, apreciada para su consumo humano en mazorcas y grano suelto.
Siembra:
De marzo a julio.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

BOLSA A 10G | BOLSA 100G | SACO 5 KG

016941 • MAÍZ PALOMITAS POP CORN



Características:
Variedad de 1,80 metros de altura, apreciada para su consumo humano en mazorcas y grano suelto. Especial para palomitas.
Siembra:
De marzo a julio.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

BOLSA A 12G | BOLSA 100G

121600 • MAÍZ DULCE SENTINEL HÍBRIDO F-1

Características:
Variedad con muy buena calidad que combina la calidad gustativa con una excelente sanidad. Tipo Sh2 (Superdulce). Tolerancia a Ps, Pst, Et, Um y MDMV.
Siembra:
De marzo a julio.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

EXCELENTE SABOR

BOLSA F 10G | BOLSA 100G

MELÓN

Cucumis melo

PROPIEDADES
95% Agua y pocas calorias. Es una fruta rica en Potasio, Magnesio, Calcio, Fósforo, Hierro y vitaminas C, A (Beta-caroteno) y del complejo B. Favorece la formación de glóbulos rojos.

GERMINACIÓN
DÍAS: 10/12
TEMP. SUELO: 16°C

DOSIS DE SIEMBRA
DIRECTA/TRASPLANTE
1 m²: 0,4/0,1 g · 1 Ha: 4/1 Kg

FORMA DE CULTIVO
Sembrar directamente o enterrar en un hoyo 3-4 semillas en un marco de 150x100 cm.

CARACTERÍSTICAS
Familia de las cucurbitáceas. Especie polimorfa tanto en el tipo de fruto como en la pulpa y su color. Su tamaño varia según la variedad y las condiciones de cultivo.

013905 • MELÓN AMARILLO CANARIO

Características:
Precoz. Frutos de color amarillo oro, elípticas y de mediano tamaño con corteza fina y casi lisa.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA A 8G | BOLSA 100G

013910 • MELÓN ANANAS

NUEVO

Características:
Produce frutos ovalados de unos 2-2,5kg, de color anaranjado externo y de carne blanca.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA A 6G | BOLSA 100G

013908 • MELÓN ARIZO

Características:
Variedad muy precoz y de excelente productividad, frutos de 1,50 Kg, carne amarillenta muy dulce.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA A 4G | BOLSA 100G

014005 • MELÓN CHARENTAIS



Características:
Variedad de origen francés y de gran producción.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA B 6,5G | BOLSA 100G

013911 • MELÓN HONEY DEW

NUEVO

Características:
Variedad de ciclo medio-precoz, con frutos de 1,5-2kg, de piel blanquecina, carne verde-blanca y muy dulce.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA A 6G | BOLSA 100G

121718 • MELÓN MELOSO 33 HÍBRIDO F-1

Características:
Muy productivo, con frutos de tamaño medio 2,25-2,75 kg, muy dulces y de piel estriada. Excelente sanidad de planta con múltiples resistencias y alto cuajado.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA F 2G

013904 • **MELÓN PIEL DE SAPO** • SEL. TORPEDO

Características:
Produce frutos de 3 kg Aprox. De piel verde oscura con manchas oscuras. La carne es dulce, crujiente y consistente.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA A 6G | BOLSA 25G | BOLSA 100G ★★★

013902 • **MELÓN ROCHET** • SEL. PRIMOR

Características:
Buena precocidad, frutos tamaño mediano de corteza color verde y piel lisa. Gran calidad. Carne apretada y muy dulce.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA A 7G | BOLSA 100G ★

013906 • **MELÓN TENDRAL NEGRO TARDÍO**

Características:
Buen tamaño, de ciclo tardío, carne compacta, blanca y dulce de exquisito sabor. Buena conservación y apropiado para exportación.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA A 8G | BOLSA 25G | BOLSA 100G ★★★

Propiedades
MELÓN

El melón es bajo en sodio y muy bajo en grasas saturadas y colesterol. Es una fuente excelente de fibra alimentaria, vitamina K, potasio y cobre, además de vitamina C y vitamina B6.

500-700 SEMILLAS/GRAMO

NABO

Brassica rapa L.

GERMINACIÓN
DÍAS: 6/8 · TEMP. SUELO: 6°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m²: 0,4 g · 1 Ha: 4 Kg

FORMA DE CULTIVO
Asiento y a voleo, aclarar cuando las plantas tengan de 2 a 3 cm.

Tipos
NABOS MESA

- *Nabo Redondo Bola de Nieve*
- *Nabo Largo Negro Azucarado*
- *Nabo Norfolck Cuello Rosa*
- *Nabo Virtudes-Martillo muy precoz*

014101 • **NABO REDONDO BOLA DE NIEVE**

Características:
Sumamente precoz, de raíz redondeada, blanca, muy tierna, sabrosa y piel lisa.
Siembra:
De mayo a septiembre.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA A 15G | BOLSA 100G ★★

014103 • **NABO LARGO NEGRO AZUCARADO**

Características:
De raíz larga, muy dulce, de buena conservación, incluso en invierno.
Siembra:
De junio a septiembre.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA A 15G | SACO 25 KG ★★

030104 • **NABO NORFOLCK CUELLO ROSA**

Características:
Variedad de nabo forrajero más conocida y utilizada. Forma una raíz voluminosa de forma esférica de 15-20 cm.
Siembra:
De julio a octubre.
Cosecha:
A finales de otoño, principios de invierno.

CAJA 250G 1KG | SACO 25 KG

014102 • **NABO VIRTUDES-MARTILLO** • MUY PRECOZ

Características:
Raíces de piel lisa y fina de carne blanca. Variedad de gran precocidad y fácil cultivo.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA A 15G | BOLSA 100G | SACO 25 KG ★★★

Tipos
NABOS NABICOL GRELOS

- *Nabo Grelos de Santiago*
- *Nabo Grelos de Santiago Sel. Greleiros*
- *Nabo Globo Blanco de Lugo*
- *Nabo Medio Largo Gigante Toronda*
- *Nabicol*

030107 • **NABO GRELOS DE SANTIAGO**

Características:
De rápido desarrollo, rebrotan conforme se van cortando, especialmente recomendada para la producción de "grelos".
Siembra:
De marzo a septiembre.
Cosecha:
A partir de 2/3 meses.

55-65 DÍAS

BOLSA A 15G | CAJA 100G 250G | SACO 25 KG ★

030110 • **NABO GRELOS DE SANTIAGO** • SEL. GRELEIROS

Características:
Desarrollo muy rápido, recomendada "grelos". Prácticamente no produce raíz. Las hojas rebrotan conforme se van cortando, siendo comestibles, de buen sabor.
Siembra:
De julio a octubre.
Cosecha:
A partir de 55 días.

CAJA 100G 250G | SACO 25 KG

GRELEIROS 40-50 DÍAS

030102 • **NABO GLOBO BLANCO DE LUGO**

Características:
Se aprovecha tanto la raíz como la vegetación. Apta para la producción de "grelos".
Siembra:
De julio a octubre.
Cosecha:
A partir de 2/3 meses.

CAJA 100G 250G 1KG | SACO 25 KG

50-60 DÍAS

030101 • **NABO MEDIO LARGO GIGANTE TARONDA**

Características:
Excelente variedad de desarrollo rápido, forma cilíndrica larga alrededor de 20-25 cm.
Siembra:
De julio a octubre.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

CAJA 250G 1KG | SACO 25 KG

014107 • **NABICOL**

Características:
Variedad de la familia de las crucíferas. Planta de porte alto de 50-70 cm de altura. Hojas verde azuladas que no forman repollo. Se utilizan las hojas jóvenes.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA A 10G | BOLSA 100G | SACO 25 KG 5 KG ★

OKRA

Hibiscus esculentus

PROPIEDADES
Es rica en fibra, vitamina A, B6 (piridoxina), C y K. También es una buena fuente de Magnesio y Sodio. Aportando también Hierro, Calcio y Manganeso. Contiene luteína, xantina y beta-carotenos.

GERMINACIÓN
DÍAS: 8/10 · TEMP. SUELO: 16°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m²: 0,8 g · 1 Ha: 8 Kg

FORMA DE CULTIVO
En semillero, trasplantar cuando la planta tenga 3-4 hojas.

CARACTERÍSTICAS
La okra (también conocida como gumbo, ají turco, algalia o angelonia), es un vegetal anual de la misma familia de la alcea o malva. Las vainas inmaduras se utilizan para sopas, enlatados y guisados o como un vegetal que se come frito o hervido.

16 SEMILLAS/GRAMO

014201 • OKRA

Características:
Planta vivaz de 0,5 a 1 m de altura, fruto de 15/18 cm con muchas semillas.
Siembra:
En primavera.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

QUIABO, COMBO

BOLSA A 8G · BOLSA 100G 500G ★★★

014202 • OKRA BURGUNDY

NUEVO

Características:
Planta vivaz de 0,5 a 1m de altura. Con tallos y frutos rojos de unos 15-18cm con muchas semillas.
Siembra:
Primavera.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

BOLSA A 8G · BOLSA 100G

PEPINO

Cucumis sativus

PROPIEDADES
Con piel tienen un mayor contenido nutricional como fibra y vitamina A. Se le asocia al Silicio, que dota de elasticidad a las células y actúa sobre la piel, el cabello, las uñas etc.

GERMINACIÓN
DÍAS: 8/10 · TEMP. SUELO: 10/12°C

DOSIS DE SIEMBRA
DIRECTA/TRASPLANTE
1 m²: 0,4/0,1 g · 1 Ha: 4/1 Kg

FORMA DE CULTIVO
Directo o enterrar en un hoyo 3-4 semillas en un marco de 120x40 cm.

CARACTERÍSTICAS
Anual de la familia de las Cucurbitáceas. La planta posee grandes hojas verdes con pequeñas espinas herbáceas y zarcillos que le permiten trepar por los tutores para conseguir mejor calidad de frutos y más sanos.

35 SEMILLAS/GRAMO

014302 • PEPINILLO WISCONSIN SMR 18

Características:
Frutos de color verde que se cosechan cuando alcanzan el tamaño y grosor del dedo pulgar, para conservar en vinagres.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 2,5 meses.

BOLSA A 5G · BOLSA 10G · BOLSA 100G ★★★

014304 • PEPINO ALFICOZ-MELÓN SERPIENTE

Características:
Forma sinuosa y asurcada, largo, a veces llega a pasar del metro y su grosor de 10 a 12 cm. En su parte más abultada.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 2,5 meses.

BOLSA A 2G · BOLSA 100G ★★

014306 • PEPINO ASHLEY MEDIO LARGO

Características:
Frutos de tipo medio-largo, color verde oscuro con pinchos blancos y una longitud de 20-23 cm. Tolerante a mildiu y oídio.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 2,5 meses.

BOLSA A 5G · BOLSA 100G ★★★

014301 • PEPINO MARKETMORE 70 MEDIO LARGO

Características:
Produce frutos de 15 a 20 cm. Con pinchos, carne blanca y compacta de exquisito sabor, muy productiva.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 2,5 meses.

BOLSA A 5G · BOLSA 10G · BOLSA 100G ★★★

014312 • PEPINO WHITE WONDER

NUEVO

Características:
Variedad de ciclo precoz, produce frutos de color blanco de unos 14-16cm.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 2,5 meses.

BOLSA A 4G · BOLSA 100G

Propiedades
PEPINO

Es beneficioso para prevenir contra el ácido úrico y la presión arterial, y combate la pesadez estomacal. También mantiene la piel sana.

PEREJIL

Petroselinum crispum

GERMINACIÓN
DÍAS: 15/20 · TEMP. SUELO: 8°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m²: 0,5 g · 1 Ha: 5 Kg

FORMA DE CULTIVO
Directamente, cubriendo ligeramente la semilla. Es recomendable poner la semilla en remojo 24 horas.

450-600 SEMILLAS/GRAMO

014501 • PEREJIL DE HOJA LISA 2

Características:
Planta de tallos erguidos, hojas anchas onduladas de color verde oscuro, muy aromático y de acentuado sabor.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

MUY AROMÁTICO

BOLSA A 12G · BOLSA 25G · BOLSA 100G 500G · SACO 5 KG ★★★

014503 • PEREJIL GIGANTE DE ITALIA

Características:
Hojas de gran tamaño, anchas onduladas de color verde oscuro, aromático y de acentuado sabor.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

HOJA GRANDE

BOLSA A 15G · BOLSA 25G · BOLSA 100G · SACO 25 KG ★★★

014502 • PEREJIL RIZADO VERDE OSCURO

Características:
Variedad de talle erguido y de hojas muy rizadas.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA A 10G · BOLSA 100G · SACO 5 KG ★★

PIMIENTO

Capsicum annuum

PROPIEDADES
Aporte calórico importante, mucha agua, fibra y casi no tiene grasas. Vitaminas: C (muchísima más que los cítricos) E, A, B1, B2, B3, B6. Minerales: Fósforo, Magnesio, Potasio, Calcio.

GERMINACIÓN
DÍAS: 15/20 · TEMP. SUELO: 16°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m²: 0,03 g · 1 Ha: 0,3 Kg

FORMA DE CULTIVO
En semillero, trasplantar cuando la planta tenga 3-4 hojas.

CARACTERÍSTICAS
Familia de las Solanáceas. Frutos de diferentes formas (cónicas, cuadradas, prismáticas, acorazonadas, redondas, etc.) y colores en la madurez (verde, rojo, amarillento, blanco, lila, etc.), dulces y picantes (capsicina).

150 SEMILLAS/GRAMO

014719 • PIMIENTO ROS DE MALLORCA

Características:
Frutos de color amarillento, carnoso, superficie lisa terminado en punta. Sabor dulce y apto para invernadero y aire libre.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

1

BOLSA A 1,5G — BOLSA 100G ★

014711 • PIMIENTO DULCE ITALIANO

Características:
Frutos largos, puntiagudos y finos que pueden alcanzar hasta 8 cm de diámetro por 20 de largo. De sabor dulce es una de las mejores variedades para freir.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

PARA FREIR

1

BOLSA A 1,5G — BOLSA 100G ★★★

014726 • PIMIENTO CRISTAL

Características:
Frutos estrechos y alargados de 12-15 cm de longitud. Carne delgada y dulce, con piel muy fina. Muy apreciada para su utilización como pimiento frito.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

PARA FREIR

1

BOLSA A 0,5G — BOLSA 100G ★★

122004 • PIMIENTO LIPARI HÍBRIDO F-1

Características:
Variedad tipo dulce italiano, vigorosa y de producción precoz. Frutos grandes y bonitos de 5x27 cm. De 130-150 g. Resistencia a TMV.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

PARA FREIR

1

BOLSA F 0,3G — BOLSA 5G ★★★

014703 • PIMIENTO MAOR

Características:
Fruto con 4 lóvulos que terminan con 4 puntas. Dulce de piel gruesa, muy productivo, ideal para asar.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

PARA ASAR

2

BOLSA A 2G — BOLSA 5G — BOLSA 100G ★★★

014725 • PIMIENTO AMARELO D´ASTI

Características:
Amarillo en la madurez, produce frutos gruesos, cuadrados, con cuatro lóbulos que terminan en cuatro cascos. Carne dulce y gruesa.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

2

BOLSA A 0,6G — BOLSA 100G ★★

014715 • PIMIENTO NAJERANO

Características:
Forma cónica alargada terminando en punta, de carne gruesa y dulce. Muy apreciado por sus muchas aplicaciones culinarias.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

PARA ASAR

10

BOLSA A 0,75G — BOLSA 100G ★★

014712 • PIMIENTO LARGO DE REUS

Características:
Frutos de gran tamaño, rectangulares y con 3-4 cascos. Muy dulce y apreciado por sus muchas aplicaciones culinarias.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

PARA ASAR

4

BOLSA A 1,5G — BOLSA 100G ★★★

122001 • PIMIENTO LAMUYO HÍBRIDO F-1

Características:
Variedad vigorosa, rústica. Frutos con 3/4 lóbulos, piel lisa y paredes gruesas. Tolerante al virus del "mosaico del tabaco" y poco sensible a la podredumbre apical.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

LÍNEA HÍBRIDOS

8

BOLSA F 0,3G ★★★

014720 • PIMIENTO PIQUILLO DE LODOSA

Características:
Forma cónica y terminados en pico. Superficie lisa y color rojo muy vivo en la madurez. Sabor dulce, muy apreciado para comer asados.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

8

BOLSA A 2G — BOLSA 100G ★

014741 • PIMIENTO ZORZA

NUEVO

Características:
Variedad compacta, con frutos alargados y anchos de color crema. Es una variedad temprana con tolerancia al frío.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5 / 6 meses.

4

BOLSA A 0,5G — BOLSA 100G

Propiedades
PIMIENTO

El pimiento es un alimento rico en vitamina C, antioxidantes y fibra que ayudan a la digestión y al sistema inmune. Además, las variedades picantes, contienen un compuesto llamado capsaicina que actúa como antiinflamatorio.

014707 • PIMIENTO PADRÓN

Características:
La planta tiene una altura de 70 a 80 cm. Con hojas pequeñas de color verde medio, con fruto triangular, punta roma.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

7

BOLSA A 1G ★★★

014723 • PIMIENTO BELRUBÍ

Características:
Variedad para pimentón ligeramente picante, de 11x13 cm por 2,5x3 cm. Apto para elaboración de pasta o concentrados.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

PARA PIMENTÓN

1

BOLSA A 2G — BOLSA 100G ★

COMPARATIVA DE FORMAS Y TAMAÑOS

Para ayudar a diferenciar mejor las distintas variedades, aportamos este cuadro ilustrativo en el que se representan de forma gráfica las formas y tamaños de cada uno de nuestros pimientos.



014916 • MIX PIMIENTOS PICANTES

Características:
Contiene 4 variedades de distintas intensidades y tamaños. Variedades de color rojo excepto el Jalapeño que con diferente madurez, cambia su color de verde a rojizo.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

MUY PICANTE

BOLSA	BOLSA
A	100G
1,75G	★★★

014706 • PIMIENTO GUINDILLA DE CAYENNE

Características:
Variedad de pimiento picante ampliamente cultivada. Frutos largos de unos 15-20 cm.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

MUY PICANTE

BOLSA	BOLSA
A	100G
1,5G	★★

6

014724 • PIMIENTO GUINDILLA VERDE

Características:
Sabor picante suave. Planta de unos 65-70 cm de altura, con hojas pequeñas y estrechas. Frutos largos de unos 15-20 cm. Terminados en punta y superfície lisa.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

PICANTE

BOLSA	BOLSA
A	100G
2G	★★

6

014717 • PIMIENTO HABANERO NARANJA

Características:
Pimiento muy picante de color naranja, fruto de 4/5 cm de largo y 2/3 de ancho.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

MUY PICANTE

BOLSA	BOLSA
A	100G
0,65G	★★

9

014718 • PIMIENTO HABANERO RED CARIBEAN

Características:
Pimiento muy picante, más que el naranja, de color rojo, fruto de 4/5 cm de largo y 2/3 de ancho.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

MUY PICANTE

BOLSA	BOLSA
A	100G
0,65G	★★★

9

014913 • PIMIENTO ANAHEIM

Características:
De color extremadamente rojo y con un sabor picante suave. Ideal para guisos.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

PICANTE

BOLSA	BOLSA
A	100G
1G	★★

014914 • PIMIENTO JALAPEÑO

Características:
De cuerpo relativamente ancho y de sabor picante suave. Se puede utilizar en diferentes grados de madurez, cambiando así su color de verde a rojizo.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

MUY PICANTE

BOLSA	BOLSA
A	100G
1G	★★

014915 • PIMIENTO SERRANO

Características:
De color rojo intenso en su madurez y fruto alargado. Muy picante y altamente productivo.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

EXTRA PICANTE

BOLSA	BOLSA
A	100G
1G	★★

014739 • PIMIENTO BOULE DE FEU

NUEVO

Características:
Frutos de unos 5cm arrugados, de color verde claro con maduración en rojo. Resistencia al calor.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5 / 6 meses.

EXTRA PICANTE

BOLSA	BOLSA
A	100G
0,5G	

1

014740 • PIMIENTO WAX HUNGARIAN

NUEVO

Características:
Variedad de crecimiento rápido, adaptado a climas fríos. Los frutos son de unos 20cm, de color verde amarillento con maduración en rojo.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5 / 6 meses.

MUY PICANTE

BOLSA	BOLSA
A	100G
0,5G	

6

400 SEMILLAS/GRAMO

PUERRO

Allium porrum

PROPIEDADES
Contienen, fibra, un 94% de agua, baja en calorías, así como hidratos de carbono. Vitaminas: A, C, B6. Minerales: Potasio, Calcio, Fósforo, Sodio y Hierro. Está considerado un antibiótico natural.

GERMINACIÓN
DÍAS: 12/15 · TEMP. SUELO: 8°C

DOSIS DE SIEMBRA
DIRECTA/TRASPLANTE
1 m^2: 0,4/0,2 g · 1 Ha: 4/2 Kg

FORMA DE CULTIVO
En semillero o siembra directa. Trasplantar o aclarar las plantitas en un marco de 20x20 cm.

CARACTERÍSTICAS
Familia de las Alliáceas. Posee tres partes principales: la vegetación formada por hojas largas y lanceoladas, un pequeño bulbo blanco y alargado y el sistema radicular.

014902 • PUERRO CARENTAN 3

Características:
Rústica de gran tamaño, tallos largos, gruesos y muy blancos. Hojas anchas de color verde azulado. Rendimiento y calidad superior.
Siembra:
En primavera y otoño.
Cosecha:
A partir de 7 meses.

BOLSA	BOLSA	BOLSA
A	25G	100G
5G		★★★

014903 • PUERRO GIGANTE DE OTOÑO 2 • SEL. BLANCANIEVES

Características:
Tallo largo muy grueso y blanquísimo. Color verde claro de porte abierto y anchura media. Buena resistencia al frío.
Siembra:
En primavera.
Cosecha:
A partir de 7 meses.

BOLSA	BOLSA	BOLSA
A	25G	500G 100G
4,5G		★★★

014907 • PUERRO MAXIM

Características:
Buen tamaño de la parte comestible y hojas verde claro, de excelentes cualidades gastronómicas. Planta precoz.
Siembra:
En primavera y otoño.
Cosecha:
A partir de 7 meses.

BOLSA	BOLSA	BOLSA
A	25G	500G 100G
5G		

014912 • PUERRO MÉZIERÈ

Características:
Hojas color vede oscuro azulado. Ciclo medio. Hojas erectas y forma un fuste largo de 25 cm aprox. y 3-4 cm de grosor. Marca poco el bulbo.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 7 meses.

BOLSA	BOLSA
A	100G
4G	

RABANITO Y RÁBANO

Raphanus sativus

100-120 SEMILLAS/GRAMO

PROPIEDADES
Tras el agua, su principal componente son los hidratos de carbono y la fibra.
De su contenido vitamínico destaca la vitamina C y los Folatos.

GERMINACIÓN
DÍAS: 6/8 · TEMP. SUELO: 6°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m^2: 4 g · 1 Ha: 40 Kg

FORMA DE CULTIVO
Sembrar directamente, a voleo, o en líneas. Aclarar las plantas a unos 5-6 cm de distancia.

CARACTERÍSTICAS
Familia Crucíferas, que se cultiva por sus raíces comestibles. Es un cultivo muy fácil y rápido. Cada 30 días podemos tener rabanitos bien formados y listos para comer.

015103 • RABANITO DÁTIL ROJO • SEL. REDIO

Características:
Muy cultivado para obtener rabanitos durante todo el año si la climatología lo permite. En los meses. de más calor es más fácil su cultivo.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
En 4/5 semanas.

BOLSA	BOLSA
A	500G 100G
15G	

015101 • RABANITO LARGO DE MALLORCA

Características:
Raíces de unos 12 a 15 cm. Carne tierna, fina y agradable sabor.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
En 4/5 semanas.

BOLSA	BOLSA	BOLSA
A	25G	100G
15G		

015102 • RABANITO MEDIO LARGO ROJO PUNTA BLANCA

Características:
Variedad precoz, de carne tierna, fina y gusto agradable. Buena conservación y gran resistencia a pasarse.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
En 4/5 semanas.

BOLSA
A
13G

015106 • RABANITO REDONDO ROJO PUNTA BLANCA

Características:
Variedad muy apreciada para mercado, apropiada para cosechar raíces en primavera, otoño e invierno.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
En 4/5 semanas.

BOLSA	BOLSA
A	100G
10G	

015105 • RABANITO REDONDO ROJO • SEL. ESPECIAL

Características:
Muy precoz, excelente resistencia a pasarse. Raíz carnosa de tamaño medio a pequeño, compacta, tierna y sabrosa.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
En 4/5 semanas.

BOLSA	BOLSA	BOLSA
A	25G	500G 100G
13G		

015111 • RÁBANO GIGANTE MALLORCA

Características:
Planta que forma raíces grandes y vegetación vigorosa. Piel de color rosado e interior blanco.
Siembra:
De julio a octubre.
Cosecha:
En 4/5 semanas

BOLSA	BOLSA	SACO
A	100G	25 KG
15G		

030302 • RABANO MINO EARLY • SEL. DAIKON

Características:
Carne fina y compacta de color blanco. Gran valor nutritivo. Adecuado para forraje o como abono verde.
Siembra:
De julio a septiembre.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

CAJA
250G

Propiedades
RABANITOS

Favorecen el funcionamiento de la tiroides. Combaten la fiebre y la pesadez estomacal. También eliminan toxinas. Son ideales para incluir en una dieta para adelgazar y perder peso.

50 SEMILLAS/GRAMO

REMOLACHA

Beta vulgaris

PROPIEDADES
Ricas en folate. Mucha fibra. Varias vitaminas del grupo B, por el contrario, tienen un bajo contenido de vitaminas A y C. Son buenas en contenido de Yodo, Sodio y Potasio.

GERMINACIÓN
DÍAS: 10/12 · TEMP. SUELO: 10°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m^2: 1 g · 1 Ha: 10 Kg

FORMA DE CULTIVO
Sembrar directamente, a voleo, o en líneas. Aclarar las plantas a unos 20 cm de distancia.

CARACTERÍSTICAS
Familia Chenopodiáceas. Se aprovecha las raíces principalmente y también las hojas. Las variedades de mesa son de raíces gruesas, rojas y carnosas.

Tipos
REMOLACHAS DE MESA

- *Remolacha de mesa aplastada de Egipto*
- *Remolacha de mesa Cylindra*
- *Remolacha de mesa Detroit 2*

015301 • REMOLACHA DE MESA APLASTADA DE EGIPTO

Características:
De color rojo intenso, resistente al calor y al frío. Alcanza de 10 a 12 cm de diámetro y de 6 a 8 cm de altura.
Siembra:
Primavera y verano.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

BOLSA	BOLSA
A	500G 100G
10G	

015303 • REMOLACHA DE MESA CYLINDRA

Características:
Variedad de excelente calidad gustativa forma cilíndrica con punta roma.
Siembra:
Todo el año, preferentemente en primavera y verano.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

BOLSA A 10G · BOLSA 100G ★★

015302 • REMOLACHA DE MESA DETROIT 2

Características:
De forma globosa bien conformada, bello color rojo oscuro uniforme, carne apretada de insuperable sabor y muy nutritiva.
Siembra:
En primavera y verano.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

BOLSA A 10G · BOLSA 25G · BOLSA 100G ★★★

Tipos
REMOLACHAS FORRAJERAS

- *Remolacha amarilla Eckendorf*
- *Remolacha amarilla Vauriac*
- *Remolacha roja Eckendorf*

030502 • REMOLACHA AMARILLA ECKENDORF

Características:
De gran rendimiento. Color exterior naranja - amarillento y de pulpa blanca. Fácil arranque. Apta para el pastoreo directo en el campo.
Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

CAJA 500G 100G

030503 • REMOLACHA AMARILLA VAURIAC

Características:
De gran rendimiento. Color exterior naranja - amarillento y de pulpa blanca. Fácil arranque. Apta para el pastoreo directo en el campo.
Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

CAJA 500G 100G

030506 • REMOLACHA ROJA ECKENDORF

Características:
De ciclo medio-precoz. Fácil arranque. Muy apta para pastoreo directo en el campo.
Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

CAJA 500G 100G

RÚCULA
Eruca sativa

PROPIEDADES
Componentes Activos: Potasio, vitamina C y Triptofano. Propiedades: diurética, digestiva y afrodisíaca (por el triptofano).

GERMINACIÓN
DÍAS: 8/10
TEMP. SUELO: 6°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m²: 0,5 g · 1 Ha: 5 Kg

FORMA DE CULTIVO
Directamente en el lugar definitivo.

CARACTERÍSTICAS
Anual de la familia de las crucíferas. Hace una roseta de hojas con el margen irregular y emite la típica flor de la familia de las crucíferas, con cuatro pétalos blancos. Se puede encontrar de forma natural en los márgenes de caminos y en campos de cultivo.

097339 • RÚCULA

Características:
Anual. Muy indicada para la formación de ensaladas mixtas, con sabor muy característico.
Siembra:
De enero a octubre.
Cosecha:
A partir de 1 mes y medio.

BOLSA A 10G · BOLSA 100G ★★★

Propiedades
RÚCULA

Contiene vitamina K que ayuda a evitar enfermedades cardiovasculares y favorece que nuestro organismo asimile el calcio. También tiene propiedades anticancerígenas.

SALSIFIS
Tragopogon porrifolius

PROPIEDADES
Vitaminas E, B1 y B2, Hierro, Fósforo y Calcio (Fe, P y Ca). Se recomienda comerlas muy bien cocidas, pelar las raíces después de cocidas, para que no pierdan sabor.

GERMINACIÓN
DÍAS: 10/12
TEMP. SUELO: 8°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m²: 1 g · 1 Ha: 10 Kg

FORMA DE CULTIVO
De asiento, de Marzo a Mayo, a voleo o en líneas distanciadas unos 30 cm. Aclarando cuando tengan 3 hojas a unos 10 cm.

CARACTERÍSTICAS
Planta de raíces largas y estrechas, de color blanco-amarillento y carne blanca. Vegetación con hojas estrechas. Parte comestible tierna y sabrosa.

015501 • SALSIFIS GEANT NOIRE DE RUSSIE

Características:
Planta rústica, cuya raíz pivotante es muy larga, de piel oscura y carne blanca.
Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
En 8/9 meses.

BOLSA B 6G · BOLSA 100G ★

Propiedades
SALSIFIS

Es una planta sudorífica y diurética. Combate los niveles altos de colesterol malo y ayuda también a mejorar el sistema inmune. Es un alimento recomendable para personas diabéticas.

SANDÍA
Citrullus lanatus

20 SEMILLAS/GRAMO

PROPIEDADES
Es la fruta que más cantidad de agua contiene, poquísimas calorías. Los niveles de vitaminas y sales minerales son poco relevantes, siendo el potasio y el magnesio los que más destacan.

GERMINACIÓN
DÍAS: 10/12 · TEMPERATURA SUELO: 16°C

DOSIS DE SIEMBRA
DIRECTA/TRASPLANTE
1 m²: 0,3/0,05 g · 1 Ha: 3/0,5 Kg

FORMA DE CULTIVO
En bandejas para trasplante o sembrar directamente en un marco de 100x80 cm.

CARACTERÍSTICAS
Familia de las Cucurbitáceas. Trepadora anual, dicotiledónea, herbácea, áspera, con tallo rastrero. El fruto es grande, en pepónide, carnoso y jugoso con numerosas semillas.

015709 • SANDÍA CHARLESTON GREY

NUEVO

Características:
Piel color verde claro, de pulpa roja sabrosa y dulce. Frutos de gran tamaño de entre 10-15 kg.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 4 / 5 meses.

BOLSA A 6G | BOLSA 100G

015703 • SANDÍA CRIMSON SWEET

Características:
Frutos de forma redondo-ovalados, con un peso medio de 5-8 kg. Corteza de color verde claro con listas verde-oscuro.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
En 4/5 meses.

BOLSA A 8G | BOLSA 25G | BOLSA 500G 100G ★★★

015710 • SANDÍA JANOSIK

NUEVO



Características:
Variedad de piel oscura, con frutos de 3-4kg con pulpa de color amarillo intenso.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 4 / 5 meses.

BOLSA A 2G | BOLSA 100G

015704 • SANDÍA KLONDIKE RS-57

Características:
Pulpa roja y sabor dulce. Semillas pequeñas. Peso alrededor de 10 kg. Aguanta muy bien el transporte.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
En 4/5 meses.

BOLSA A 8G | BOLSA 500G 100G ★★

015702 • SANDÍA SUGAR BABY

Características:
Precoz, frutas de forma redonda, corteza de intenso color verde, carne roja y sabor muy dulce. Semillas pequeñas y poco numerosas.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
En 4/5 meses.

BOLSA A 8G | BOLSA 25G | BOLSA 100G ★★★

015711 • SANDÍA ZLOTO WOLICY

NUEVO

Características:
Ciclo temprano, de fruto esférico de 2,5-3,5kg. Inicialmente de piel verde que se vuelve amarilla y de carne roja.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 4 / 5 meses.

LÍNEA ESPECIAL

BOLSA F 2G | BOLSA 100G



350 SEMILLAS/GRAMO

TOMATE
Solanum lycopersicum

PROPIEDADES
Rico en Vitaminas C y A. Grupos B, PP y K. Minerales: Fósforo, Hierro, Calcio, Magnesio, Manganeso, Zinc, Cobre, Potasio y Sodio. Bioflavonoides. Altas propiedades antioxidantes.

GERMINACIÓN
DÍAS: 8/10
TEMP. SUELO: 15°C

DOSIS DE SIEMBRA
DIRECTA/TRASPLANTE
1 m²: 0,15/0,03 g · 1 Ha: 1,5/0,3 Kg

FORMA DE CULTIVO
En semillero, trasplantar cuando la planta tenga 3-4 hojas.

CARACTERÍSTICAS
Herbácea perenne. Las variedades precoces suelen alcanzar una longitud de 1,2 metros; las tardías, en cambio, casi siempre son más grandes y llegan a los 2,5 metros de longitud.

Tipos
TOMATES CHERRY

- *Tomate Amarillo Cherry Gold Nugget*
- *Tomate Black Cherry*
- *Tomate Cherry Cereza Amarilla*
- *Tomate Cherry Mini Bell*
- *Mix Tomates Cherry*

015951 • TOMATE AMARILLO CHERRY GOLD NUGGET

Características:
Muy productivo y precoz. Con frutos dulces y muy sabrosos.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

LÍNEA ESPECIAL

FRUTO 10-15G

4

BOLSA F 0,2G | BOLSA 100G ★★★

015932 • TOMATE BLACK CHERRY

Características:
Tomate tipo cocktail muy productivo. Frutos de color rojo muy oscuro. Muy gustativo. Peso 30/40g.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

LÍNEA ESPECIAL

FRUTO 30-40G

4

BOLSA F 0,2G | BOLSA 100G ★★★

015942 • TOMATE CHERRY CEREZA AMARILLA

NUEVO

Características:
Variedad semi-determinada y vigorosa, con frutos de entre 12-15g de color anaranjado. Ideal para ensaladas.
Siembra:
De enero a abril.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

FRUTO 12-15G

4

BOLSA A 0,5G | BOLSA 100G

097315 • TOMATE CHERRY MINI BELL



Características:
Variedad precoz de mata baja, de frutos pequeños y abundantes.
Siembra:
De marzo a junio.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

FRUTO 10-15G

BOLSA A 0,5G — BOLSA 100G ★★★

4

015954 • MIX TOMATES CHERRY

Características:
3 variedades de tomates Cherry de diferentes colores (rojo, negro y amarillo), muy productivas y precoces y de intenso sabor.
Siembra:
De enero a junio.
Cosecha:
A partir de los 5 meses.

BOLSA A 1G — BOLSA 100G ★★★

4



Tipos
TOMATES DETERMINADOS (MATA BAJA)

- *Tomate Ace 55 VF*
- *Tomate Balarga*
- *Tomate Río Grande*
- *Tomate Roma VF*
- *Tomate Chico III*

015903 • TOMATE ACE 55 VF

Características:
Fruto grande, liso y redondeado con gran rendimiento, de unos 200 g de peso.
Siembra:
De diciembre a mayo.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

MATA BAJA FRUTO 200G

BOLSA A 2G — BOLSA 100G ★★

4

015916 • TOMATE BALARGA

Características:
Medio-precoz, de frutos de tamaño muy grueso 250 - 300 g. Frutos firmes y de atractivo color. Resistente a fusarium y verticillium.
Siembra:
De febrero a mayo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

MATA BAJA FRUTO 250-300G

BOLSA C 2G — BOLSA 100G ★★★

4

015912 • TOMATE RÍO GRANDE

Características:
Crecimiento determinado para hacer conserva, también para comer en fresco. Frutos de tamaño 100 - 120 g, alargados cilíndricos, mucha pulpa y buen sabor.
Siembra:
De febrero a abril.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

FRUTO 100-120G

BOLSA A 2G — BOLSA 100G ★★

3

015904 • TOMATE ROMA VF

Características:
Variedad muy rústica y de gran producción, con frutos de 100 - 120 g. Frutos prismáticos en forma de pera de color uniforme muy rojo, piel lisa y pulpa consistente.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

FRUTO 100-120G

BOLSA A 1,5G — BOLSA 100G ★★★

3

015943 • TOMATE CHICO III

NUEVO

Características:
Variedad determinada tipo midi-plumb, con frutos de 50-60g de forma alargada.
Siembra:
De enero a abril.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

FRUTO 50-60G

BOLSA A 1G — BOLSA 100G

4

Tipos
TOMATES INDETERMINADOS

- Ananas, Andine Cornue, Black Prince, Carrerada F-1, Corazón de Buey, De colgar sel. Domingo, De colgar Mallorquín, Delizia F-1, Green Zebra-Tigre, Marglobe, Marmande VR Holanda, Montserrat, Muchamiel, Noire de Crime, Olympe F-1, Pitagora F-1, Premio F-1, Tres Cantos, Tres Cantos sel. Gigante Rosa, Valenciano.

015952 • TOMATE ANDINE CORNUE (DE LOS ANDES)

Características:
Variedad en forma de pimiento, muy apreciada por su excelente sabor.
Siembra:
De febrero a mayo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

LÍNEA ESPECIAL

FRUTO 100G

BOLSA F 0,3G — BOLSA 100G ★★

3

122320 • TOMATE CARRERADA 15 HÍBRIDO F-1

Características:
Excelente vigor de planta, muy resistente a plagas y enfermedades. Fruto de tamaño medio grueso, 200 - 250 g, muy lleno y de sabor intenso.
Siembra:
De febrero a mayo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

LÍNEA HÍBRIDOS

FRUTO 250G

BOLSA F 0,4G — BOLSA 5G ★★★

4

015931 • TOMATE DE COLGAR • SEL. DOMINGO

Características:
De mata alta, precoz, frutos de unos 80 g, reunidos en racimos que permiten ser colgados. Excelente calidad para hacer "pan con tomate" por su piel fina y mucha pulpa.
Siembra:
De febrero a mayo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

DE COLGAR FRUTO 80

BOLSA A 1G — BOLSA 100G ★★

4

015913 • TOMATE ANANAS

NUEVO

Características:
Ciclo medio-tardío, de porte indeterminado. Fruto de buen calibre de color rojo anaranjado de muy buen sabor.
Siembra:
De enero a abril.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

FRUTO 250-300G

BOLSA A 0,3G — BOLSA 100G

4

015923 • TOMATE BLACK PRINCE

NUEVO

Características:
Variedad indeterminada con ramos de 4-5 tomates redondeados de color entre rojo y marrón de buen sabor.
Siembra:
De enero a abril.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

FRUTO 100-150G

BOLSA A 0,5G — BOLSA 100G

4

015920 • TOMATE CORAZÓN DE BUEY



Características:
Forma acorazonada de color rojo-anaranjado de unos 200 g. Muy sabroso, consistente, con pulpa abundante, pocas semillas.
Siembra:
De noviembre a febrero.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

FRUTO 250G

BOLSA B 1G — BOLSA 100G ★★★

3

015919 • TOMATE DE COLGAR • SEL. MALLORQUÍN

Características:
De mata alta, precoz, de frutos medio-pequeño, de forma redonda-aplastada, reunidos en racimos que permite ser colgados, facilitando así su larga conservación.
Siembra:
De febrero a mayo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

DE COLGAR FRUTO 120G

BOLSA A 0,5G — BOLSA 100G ★★

4

122316 • TOMATE DELIZIA HÍBRIDO F-1

Características:
Variedad vigorosa tipo marmande raf, frutos grandes 200 g, acostillados con cuello verde. Excelente sabor. Precoz y resistente a TMV y a Fol1.
Siembra:
De diciembre a mayo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

LÍNEA HÍBRIDOS

FRUTO 200G
TIPO MARMANDE

2

BOLSA	BOLSA
F 0,12G	5G

015953 • TOMATE GREEN ZEBRA - TIGRE

Características:
Variedad medio precoz, frutos de 150-200 g, de sabor dulce, muy sabroso.
Siembra:
De febrero a mayo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

LÍNEA ESPECIAL

FRUTO 100G

4

BOLSA	BOLSA
F 0,2G	100G

015902 • TOMATE MARGLOBE

Características:
Mata alta, de gran rendimiento con frutos de forma globosa, de piel fina muy carnosos y de pocas semillas.
Siembra:
De diciembre a marzo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

FRUTO 150-175G

4

BOLSA	BOLSA
A 1,5G	100G

015901 • TOMATE MARMANDE VR • TIPO HOLANDA

Características:
Muy precoz y fructífero de gran aprecio y cultivo para cosecha temprana. Mata de crecimiento indeterminado pero no excesivamente alta.
Siembra:
De noviembre a febrero.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

FRUTO 150-190G

2

BOLSA	BOLSA
A 1,5G	100G

015910 • TOMATE MONTSERRAT

Características:
Mata alta, vigorosa. Produce frutos acostillados, gruesos y algo huecos interiormente. Excelente sabor y muy apreciado en cataluña.
Siembra:
De diciembre a mayo.
Cosecha:
A partir de 4 meses.

FRUTO 175-225G

2

BOLSA	BOLSA
A 0,5G	100G

015914 • TOMATE MUCHAMIEL

Características:
De ciclo medio y excelente productividad. Frutos de color rojo, cuello verde, forma globosa acostillada.
Siembra:
De diciembre a mayo.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

FRUTO 200G

6

BOLSA	BOLSA
A 0,5G	

015933 • TOMATE NOIRE DE CRIME

Características:
Variedad precoz y muy productiva. Frutos redondos de gran tamaño 250 - 400 g. Excelente gusto, aromático y dulce.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

LÍNEA ESPECIAL

FRUTO 250-400G

4

BOLSA	BOLSA
F 0,3G	100G

122305 • TOMATE OLYMPE HÍBRIDO F-1

Características:
Planta de porte medio y muy precoz. Gran calidad de más de 200 g. De excelente aspecto, producción de más de 12 kg por planta.
Siembra:
De septiembre a octubre.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

LÍNEA HÍBRIDOS

FRUTO 200-225G

4

BOLSA	BOLSA	BOLSA
F 0,11G	5G	100G

122318 • TOMATE PITAGORA HÍBRIDO F-1

Características:
Frutos grandes de 220 g, carnosos y muy gustosos. Muy productivo y excelente sanidad. Resistente a ToMV, V, Fol 1,2, For, Ff 1-5 y m. Tolerancia a SS, TSWV y TYLCV.
Siembra:
De diciembre a mayo.
Cosecha:
A partir de 3/5 meses.

LÍNEA HÍBRIDOS

FRUTO 220G

4

BOLSA
F 0,12G

122317 • TOMATE PREMIO HÍBRIDO F-1

Características:
Variedad tipo ramillete. Excelente gusto, presentación y conservación. 7-9 Frutos por racimo de 110 g cada uno. Resistente a T0MV, V, Fol 1,2, Ef 1-5. Tolerancia SS.
Siembra:
De diciembre a mayo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

LÍNEA HÍBRIDOS

FRUTO 110G

4

BOLSA
F 0,12G

015908 • TOMATE TRES CANTOS

Características:
Planta de gran producción, de ciclo medio, altura de 150 - 170 cm. Frutos redondos de unos 200 g de tamaño uniforme y muy macizos.
Siembra:
De diciembre a febrero.
Cosecha:
A partir de 5/6 meses.

FRUTO 200-250G

4

BOLSA	BOLSA	BOLSA
A 1G	5G	100G

015950 • TOMATE TRES CANTOS • SEL. GIGANTE ROSA

Características:
Gran producción, de ciclo medio, altura de 150 - 170 cm. Frutos de color rosado, redondos de tamaño muy grande alrededor de 500 g. Sabor excelente.
Siembra:
De diciembre a marzo.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

FRUTO 400-500G

4

BOLSA	BOLSA
A 0,75	100G

015909 • TOMATE VALENCIANO

Características:
Variedad muy dulce, precoz y muy productiva. Frutos redondos, ligeramente lanceados de tamaño medio, 200 g.
Siembra:
De enero a mayo.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

FRUTO 200G

2

BOLSA	BOLSA
A 0,3G	100G

COMPARATIVA DE FORMAS Y TAMAÑOS

Para ayudar a diferenciar mejor las distintas variedades, aportamos este cuadro ilustrativo en el que se representan de forma gráfica las formas y tamaños de cada uno de nuestros tomates.

VALERIANA-CANÓNIGOS

Valerianella locusta

PROPIEDADES
Contiene pro-vitamina A y vitaminas B y C, Ácido fólico, vitamina C, Luteína y Beta-carotenos que son antioxidantes. Aporta minerales como el Potasio, Magnesio o el Hierro y pocas calorías. Contiene Ácidos grasos Omega-3.

GERMINACIÓN
DÍAS: 8/10 · TEMP. SUELO: 8°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m^2: 1 g · 1 Ha: 10 Kg

FORMA DE CULTIVO
Sembrar directamente en el lugar definitivo.

CARACTERÍSTICAS
Familia Valerianaceae que se utiliza, en crudo, como ensalada o acompañamiento. Se cultivan, entre otras, las siguientes variedades: Corazón lleno (forma roseta), Verde de Louviers, Cambrais y Holanda.

097322 • VALERIANA VERTE DE LOUVIERS

Características:
Apreciada en ensaladas mixtas, muy rústica y resistente al frío, muy característica por la forma de cuchara de sus hojas.
Siembra:
De enero a octubre
Cosecha:
A partir de 1,5 meses.

CANÓNIGOS

BOLSA A 6G · BOLSA 100G ★★★

Propiedades
VALERIANA

Los canónigos son nutritivos, depurativos, diuréticos, digestivos y laxantes. Tienen acción relajante como su familiar, la valeriana. Se recomiendan para dietas de adelgazamiento por la poca energía que llevan.

ZANAHORIA

Daucus carota

PROPIEDADES
Son ricas en caroteno (fuente de vitamina A) y altas en contenido de fibra y azúcar. También tiene un contenido importante en vitaminas B y C. Es Antioxidante.

GERMINACIÓN
DÍAS: 12/15
TEMP. SUELO: 8°C

DOSIS DE SIEMBRA
1 m^2: 0,6 g · 1 Ha: 6 Kg

FORMA DE CULTIVO
Directamente, a voleo, o en líneas. Aclarar las plantas a 10 cm de distancia.

CARACTERÍSTICAS
Pertenece a la familia de las umbelíferas. Planta bienal que forma una roseta de hojas en primavera y verano, mientras desarrolla la gruesa raíz principal. La raíz comestible suele ser de color naranja o blanca.

016103 • ZANAHORIA AMSTERDAM

NUEVO

Características:
Exenta de corazón, carne de color naranja intenso, de forma cilíndrica de unos 15cm de largo.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
A partir de 3 / 4 meses.

BOLSA A 4G · BOLSA 100G

016105 • ZANAHORIA CHANTENAY CORAZÓN ROJO 2

Características:
Variedad medio larga de raíz cónica, punta ligeramente redondeada, muy azucarada y gustosa.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
En 4/5 meses.

BOLSA A 8G · BOLSA 100G ★★★

030702 • ZANAHORIA FORRAJERA MORADA

Características:
Piel fina, violácea y de interior morado. Buena conservación y excelente aceptación para mercado aficionado por su sabor dulce.
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
En 4/5 meses.

BOLSA A 10G · BOLSA 100G ★★

122402 • ZANAHORIA MERCURIO HÍBRIDO F-1

Características:
Variedad muy bonita, tipo nantesa, de 16-18 cm de longitud, no marca corazón. Muy productiva. Buena vegetación para mercado fresco y manojos.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

LÍNEA HÍBRIDOS

BOLSA F 1G ★

016101 • ZANAHORIA NANTESA 5 • SEL. CILINDRO

Características:
Exenta de corazón, color anaranjado intenso y dulce sabor, resistencia a subirse.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

BOLSA A 8G · BOLSA 25G · BOLSA 100G ★★★

016102 • ZANAHORIA NANTESA 2 • SEL. URGELBA

Características:
Variedad precoz. Raíces bien formadas, sin corazón, muy dulces y de piel fina.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

BOLSA A 8G · BOLSA 25G · BOLSA 100G ★★★

016106 • ZANAHORIA SAINT-VALERY

Características:
De rápido desarrollo, el limbo es claramente más estrecho que las nantesas, siendo el tono de su color algo más oscuro.
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
A partir de 3/4 meses.

BOLSA A 10G · BOLSA 100G ★★

Propiedades
ZANAHORIA

Las zanahorias destacan por su alto contenido en betacarotenos, un elemento con un alto poder antioxidante con múltiples beneficios para el organismo. Además aporta fibra y muchos minerales.

CALENDARIO DE SIEMBRA

	INVIERNO			PRIMAVERA			VERANO			OTOÑO			TIPO DE SIEMBRA	TIEMPO DE RECOLECCIÓN EN DÍAS	TIEMPO DE GERMINACIÓN EN DÍAS	TEMP. DEL SUELO PARA GERMINACIÓN
	DIC.	ENE.	FEB .	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OCT.	NOV.				
ACELGA													Directa	a partir de 100	10/12	10 ºC
ALCACHOFA													Semillero	a partir de 360	12/15	15 ºC
APIO													Semillero	a partir de 200	12/15	14 ºC
BERENJENA													Semillero	a partir de 150	15/20	15 ºC
BORRAJA													Directa	a partir de 80	6/10	14 ºC
BRÓCOLI													Semillero	a partir de 150	6/10	6 ºC
CALABACÍN													Directa o semillero	a partir de 90	6/10 - 8/10	16 ºC
CALABAZA													Directa o semillero	a partir de 120	10/15	16 ºC
CARDO													Directa	a partir de 180	12/15	15 ºC
CEBOLLA													Semillero	a partir de 150	12/15	6 ºC
CHIRIVÍA													Directa o semillero	a partir de 120	20/25	12 ºC
COL													Semillero	a partir de 150	6/10	6 ºC
COLIFLOR													Semillero	de 180 a 240	6/10	8 ºC
COLINABO													Directa o semillero	a partir de 150	6/10	6 ºC
ENDIVIA													Directa o semillero	a partir de 60	6/8	12 ºC
ESCAROLA													Directa o semillero	a partir de 40	6/8	15 ºC
ESPÁRRAGO													Asiento en líneas	al segundo año	20/25	15 ºC
ESPINACA													Directa o semillero	a partir de 90	10/12	8 ºC
FRESAS													Directa o a voleo	a partir de 270	10/12	12 ºC
GUISANTE													Directa	a partir de 120	10/12	10 ºC
HABA													Directa	a partir 90/100	10/12	10 ºC
JUDÍA													Directa	de 50 a 90	8/10	15 ºC
LECHUGA													Directa o semillero	a partir de 60	6/8	6 ºC
MAÍZ													Directa	a partir de 120	7/8	15 ºC
MELÓN													Directa	a partir de 90	10/12	16 ºC
NABICOL													Directa	a partir de 90	6/8	6 ºC
NABO													Directa	de 55 a 120	6/8	6 ºC
PEPINO													Directa	a partir de 80	8/10	10/12 ºC
PEREJIL													Directa	a partir de 90	15/20	8 ºC
PIMIENTO													Semillero	a partir de 150	15/20	16 ºC
PUERRO													Directa o Semillero	a partir de 210	12/15	8 ºC
RABANITO													Directa	a partir de 28	6/8	6 ºC
REMOLACHA													Directa, voleo o en líneas	a partir de 90	10/12	10 ºC
RÚCULA													Directa	a partir de 90	10/15	6 ºC
SANDÍA													Directa o semillero	a partir de 120	10/12	16 ºC
TOMATE													En semillero	a partir de 150	8/10	15 ºC
VALERIANA													Directa	a partir de 240	15/18	8 ºC
ZANAHORIA													Directa	a partir de 90	12/15	8 ºC

SIEMBRA COSECHA

AROMÁTICAS Y FLORES

Agregarán **nuevos aires y sabores** a tus lineales

AROMÁTICAS
Y FLORES

AROMÁTICAS

La línea de Semillas Aromáticas de Batlle ofrece la tranquilidad de contar con las principales especies, con variedades de excelente comportamiento que están en continua evolución, siguiendo el principio de mejorar sus propiedades por encima de las demás especies existentes en el mercado.

Su cultivo es muy gratificante y aunque sólo dispongamos de pequeños balcones, jardineras o minúsculas macetas, siempre es agradable contar con hojas y tallos aromáticos de Albahaca, Salvia, Romero, Poleo y de otras muchas variedades.

La elección de una semilla de calidad y reconocido prestigio, asegura el éxito y la fiabilidad de nuestro cultivo.

090305 • AJEDREA COMÚN

Satureja hortensis

CONDIMENTO
Siembra:
De febrero a mayo.
Cosecha:
De junio a octubre.

BOLSA | B | 5G | 1400 SEMILLAS/G | ALTURA 25 CM | ★

097344 • ALBAHACA CANNELLE

Ocimum basilicum

CONDIMENTO
Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

AROMA A CANELA



BOLSA | B | 1,25G | 600 SEMILLAS/G | ALTURA 20-40 CM | ★

097341 • ALBAHACA ENANA MARSELLESA

Ocimum basilicum

CONDIMENTO
Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

MUY AROMÁTICA



BOLSA | C | 0,5G | 600 SEMILLAS/G | ALTURA 30 CM | ★

097318 • ALBAHACA GIGANTE GENOVESA

Ocimum basilicum

CONDIMENTO
Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
A partir de 5 meses.



BOLSA | B | 3G | 600 SEMILLAS/G | ALTURA 20-40 CM | ★★★

097301 • ALBAHACA HOJA FINA

Ocimum basilicum

CONDIMENTO
Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
A partir de 5 meses.



BOLSA | B | 2G | 600 SEMILLAS/G | ALTURA 30 CM | ★★★

097347 • ALBAHACA LEMON CITRON

Ocimum basilicum

CONDIMENTO
Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

FRAGANCIA A LIMÓN

BOLSA | B | 1G | 600 SEMILLAS/G | ALTURA 20-40 CM | ★★

097319 • ALBAHACA PÚRPURA

Ocimum basilicum

MEDICINAL
Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

BOLSA | B | 2G | 600 SEMILLAS/G | ALTURA 30 CM | ★★

097348 • ALCAPARRA

Capparis spinosa

Siembra:
Primavera.
Cosecha:
De verano a invierno.

BOLSA | F | 0,75G | 2 | 100 SEMILLAS/G | ALTURA 100 CM | ★★

097323 • ANíS

Pimpinella anisum

MEDICINAL
Siembra:
Abril-junio.
Cosecha:
Cuando las umbrelas se vuelven amarillas y se trillan para obtener los frutos.

BOLSA | B | 8G | 200 SEMILLAS/G | ALTURA 30-40 CM | ★

097324 • ARTEMISA COMÚN

Artemisa vulgaris

Siembra:
Primavera.
Cosecha:
Verano.

PARA ELABORAR LICORES

BOLSA | C | 0,75G | 2 | 7000 SEMILLAS/G | ALTURA 1,5 M | ★

097320 • BERRO DE JARDíN

Lepidum sativum

Siembra:
De febrero a marzo o de septiembre a octubre.
Cosecha:
Todo el año.

PARA ENSALADAS

BOLSA | B | 15G | 600 SEMILLAS/G | ALTURA 20-30 CM | ★★★

097309 • BERRO DEL MANANTIAL

Nasturtium officinale

Siembra:
De febrero a julio.
Cosecha:
De abril a noviembre.

PARA ENSALADAS



BOLSA | B | 1G | 4000 SEMILLAS/G | ALTURA 20 CM | ★★

097330 • BORRAJA OFFICINALIS

Borago officinalis

MEDICINAL
Siembra:
De noviembre a abril.
Cosecha:
A partir de 4 meses.

BOLSA 8 414934 075317 B 6G — 50 SEMILLAS/G ALTURA 50 CM ★

097349 • CACAHUETE

Arachis hypogaea

Siembra:
De enero a marzo.
Cosecha:
De junio a agosto.

BOLSA 8 414934 100835 F 10G — 2 SEMILLAS/G ALTURA 30-50 CM ★★

016930 • CEBOLLINO ANUAL

Allium schoenoprasum

CONDIMENTO
Siembra:
De febrero a mayo.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA 8 414934 130910 B 2,5G — 450 SEMILLAS/G ALTURA 25-30 CM ★★★

097317 • CILANDRO

Coriandum sativum

CONDIMENTO
Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

MUY PERFUMADO MEDICINAL

BOLSA 8 414934 088517 B 15G — 100 SEMILLAS/G ALTURA 75 CM ★★★

097302 • COMINO

Cuminum cyminum

CONDIMENTO
Siembra:
En primavera.
Cosecha:
De mayo a octubre.

BOLSA 8 414934 050515 B 6G — 300 SEMILLAS/G ALTURA 20 CM ★★★

098007 • ENELDO

Anethum graveolens

CONDIMENTO
Siembra:
De abril a mayo.
Cosecha:
De junio a agosto.

BOLSA 8 414934 056613 B 10G — 700 SEMILLAS/G ALTURA 40-50 CM ★★★

097307 • ESTRAGÓN

Artemisa dracunculus

CONDIMENTO
Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
De junio a agosto.

BOLSA 8 414934 050614 B 0,5G — 2 — 6000 SEMILLAS/G ALTURA 60-70 CM ★★

097334 • HIERBA DE SAN JUAN

Hypericum perforatum

MEDICINAL
Siembra:
En primavera.
Cosecha:
Al verano siguiente.

BOLSA 8 414934 191918 B 0,75G — 2 — 9000 SEMILLAS/G ALTURA 80-100 CM ★★★

098101 • HIERBA PARA GATOS

Graminae

Siembra:
Todo el año.
Floración:
Todo el año.

CULTIVO FÁCIL SIEMBRA DIRECTA

BOLSA 8 414934 037810 B 15G — 100 SEMILLAS/G ALTURA 10-15 CM ★★★

097325 • HISOPO

Hyssopus officinalis

MEDICINAL
Siembra:
En primavera.
Cosecha:
Las flores aparecen en septiembre.



BOLSA 8 414934 054114 B 2G — 4 — 9000 SEMILLAS/G ALTURA 50 CM ★

097303 • LAVANDA OFFICINALIS

Lavandula angustifolia

CONDIMENTO
Siembra:
Abril-mayo.
Cosecha:
A partir de verano.

PERFUME CONDIMENTO

BOLSA 8 414934 950911 B 1G — 4 — 1000 SEMILLAS/G ALTURA 40 CM ★★★

097304 • MANZANILLA - CAMOMILA

Matricaria chamomilla

MEDICINAL
Siembra:
En primavera.
Cosecha:
De junio a septiembre.

MEDICINAL INFUSIONES

BOLSA 8 414934 953219 B 1G — 10000 SEMILLAS/G ALTURA 20-40 CM ★★★

097327 • MEJORANA

Majorana vulgaris

CONDIMENTO
Siembra:
Abril-mayo
Cosecha:
Mayo (brotes) y en agosto - septiembre (Ramas florecidas).

BOLSA 8 414934 054718 B 1G — 4000 SEMILLAS/G ALTURA 40 CM ★★

097328 • MELISA

Melissa officinalis

MEDICINAL
Siembra:
De abril a junio.
Cosecha:
A los 2/3 meses.

MEDICINAL CODIMENTO

BOLSA 8 414934 054817 B 1G — 4 — 2000 SEMILLAS/G ALTURA 60 CM ★★

097332 • MENTA DE GATO

Nepeta cataria

PARA ELABORAR LICORES
Siembra:
Otoño y finales de invierno.
Cosecha:
Finales de primavera.

BOLSA 8 414934 191512 B 2G — 4 — 1500 SEMILLAS/G ALTURA 80-100 CM ★

097305 • MENTA PIPERITA

Mentha piperita

PARA INFUSIONES
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA 8 414934 951116 B 0,2G — 4 — 12000 SEMILLAS/G ALTURA 50 CM ★★★

097326 • MENTA SPICATA (HIERBABUENA)

Mentha spicata

PARA INFUSIONES
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

HIERBABUENA

BOLSA | B | 0,15G | 2 | 12000 SEMILLAS/G | ALTURA 40-50 CM | ★★★

097336 • MOSTAZA BLANCA

Sinapis alba

CONDIMENTO
Siembra:
De abril a julio.
Cosecha:
Primavera (hojas), Verano (grano).

BOLSA | B | 10G | ⊙ | 145 SEMILLAS/G | ALTURA 40-55 CM | ★★

097308 • ORÉGANO COMÚN

Origanum vulgare

CONDIMENTO
Siembra:
En primavera.
Cosecha:
De junio a septiembre.

CONDIMENTO MEDICINAL



BOLSA | B | 0,5G | ⊙ | 7500 SEMILLAS/G | ALTURA 40 CM | ★★★

016920 • PERIFOLLO COMÚN

Anthriscus cerefolium

CONDIMENTO
Siembra:
Todo el año.
Cosecha:
A partir de 1/2 meses.

BOLSA | A | 12G | ⊙ | 400 SEMILLAS/G | ALTURA 40-60 CM | ★

097338 • POLEO MENTA

Mentha pulegium

PARA INFUSIONES
Siembra:
De febrero a junio.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.

BOLSA | B | 0,2G | 2 | 12000 SEMILLAS/G | ALTURA 40-45 CM | ★★★

097350 • REGALIZ

Glycyrhiza glabra

Siembra:
Primavera y verano.
Cosecha:
A los 36 meses.

BOLSA | F | 0,15G | 2 | 80 SEMILLAS/G | ALTURA 1,5-2 M | ★★

097306 • ROMERO

Rosmarinus officinalis

CONDIMENTO
Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
A partir de 40 días.

MEDICINAL

BOLSA | C | 0,2G | 2 | 800 SEMILLAS/G | ALTURA 100 CM | ★★★

097310 • RUDA

Ruta greaveolens

MEDICINAL
Siembra:
En primavera.
Cosecha:
A partir de 3 meses.

BOLSA | B | 1G | 2 | 500 SEMILLAS/G | ALTURA 50 CM | ★★

096302 • RUIBARBO HOJA ROJA VICTORIA

Rheum rhaponticum

CONDIMENTO
Siembra:
En verano.
Cosecha:
Primavera siguiente.

PARA ENSALADAS

BOLSA | B | 1G | 2 | 500 SEMILLAS/G | ALTURA 1-3 M | ★★

096503 • SALVIA OFFICINALIS

Salvia officinalis

MEDICINAL
Siembra:
De abril a septiembre.
Cosecha:
A partir de 4/5 meses.



BOLSA | B | 1,5G | 2 | 130 SEMILLAS/G | ALTURA 25-35 CM | ★★★

097342 • STEVIA

Stevia rebaudana

Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
A los 3/4 meses, y durante todo el año.

LÍNEA ESPECIAL

EDULCORANTE NATURAL

BOLSA | F | 30-40 SEMILLAS | ⊙ | 4000 SEMILLAS/G | ALTURA 50 CM | ★★★

015944 • TOMATILLO

NUEVO

Physalis ixocarpa

Siembra:
De marzo a mayo.
Cosecha:
A partir de 4 meses.

BOLSA | B | 1G | ⊙ | 600 SEMILLAS/G | ALTURA 0,75-1 M | ★★

097314 • TOMILLO - FARIGOLA

Thymus vulgaris

MEDICINAL
Siembra:
Otoño / primavera.
Cosecha:
A partir de 5 meses.

BOLSA | B | 1G | ⊙ | 4000 SEMILLAS/G | ALTURA 25 CM | ★★★

097340 • VALERIANA OFFICINALIS

Valeriana officinalis

Siembra:
Primavera
Cosecha:
Verano / otoño del año siguiente.

MEDICINAL INFUSIONES

BOLSA | B | 0,5G | 2 | 1500 SEMILLAS/G | ALTURA 1 M | ★★

FLORES

La amplia gama de sobres de Semillas de Flores Batlle, ofrece una gran variedad que incluye desde las especies más remotas y exóticas, a las variedades más actuales y las flores más clásicas: amapolas, claveles, verbenas, crisantemos, begonias, caléndulas, dalias, pensamientos, capuchinas, violetas, girasoles, petunias, margaritas... Semillas que garantizan una máxima pureza y un índice de germinación.

Los sobres ofrecen una alternativa natural y económica para cultivar especies y variedades que convertirán cada rincón del jardín o terraza en un mosaico de formas, fragancias y colores cambiantes como si se tratase de una primavera permanente.

090105 • ACROCLINIUM GIGANTE DOBLE VARIADO

Helipterum roseum

Siembra:
De marzo a abril.
Floración:
De julio a septiembre.



BOLSA | B | 3,5G | 350 SEMILLAS/G | ALTURA 30-50 CM | ★

090201 • AGERATO AZUL



Ageratum houstonianum

Siembra:
Enero / marzo.
Floración:
Verano / otoño.

BOLSA | B | 1G | 7000 SEMILLAS/G | ALTURA 20-30 CM | ★

090301 • AGUILEÑA DE JARDíN DOBLE VARIADA

Aquileguia hibrida

Siembra:
De marzo a mayo.
Floración:
Primavera año siguiente.



BOLSA | B | 2G | 4 | 700 SEMILLAS/G | ALTURA 70-80 CM | ★

090401 • ALEGRíA DE LA CASA VARIADA

Impatiens holstii

Siembra:
Primavera.
Floración:
Verano y otoño.

BOLSA | B | 0,15G | 1800 SEMILLAS/G | ALTURA 50 CM | ★★★

090501 • ALHELí EXCELSIOR BLANCO

Matthiola incana

Siembra:
Primavera y verano.
Floración:
Primavera y verano.



BOLSA | B | 0,5G | 600 SEMILLAS/G | ALTURA 70 CM | ★

090502 • ALHELí EXCELSIOR ROJO

Matthiola incana

Siembra:
Primavera y verano.
Floración:
Primavera y verano.

BOLSA | B | 0,5G | 600 SEMILLAS/G | ALTURA 70 CM | ★

090504 • ALHELí EXCELSIOR VARIADO



Matthiola incana

Siembra:
Primavera y verano.
Floración:
Primavera y verano.



BOLSA | B | 0,5G | 600 SEMILLAS/G | ALTURA 70 CM | ★★★

090560 • ALGODÓN ORNAMENTAL

Gossypium herbaceum

Siembra:
Febrero a mayo.
Floración:
A partir de 3 meses.

BOLSA | B | 3G | 6 SEMILLAS/G | ALTURA 70-80 CM | ★

090601 • ALISO ANUAL CESTA DE PLATA

Lobularia maritima

Siembra:
De abril a junio / de septiembre a noviembre.
Floración:
De julio a noviembre / de mayo a julio.

CULTIVO FÁCIL SIEMBRA DIRECTA

BOLSA | B | 2,5G | 2500 SEMILLAS/G | ALTURA 25-30 CM | ★★

090602 • ALISO ANUAL VIOLETA

Lobularia maritima

Siembra:
De abril a junio / de septiembre a noviembre.
Floración:
De julio a noviembre / de mayo a julio.

CULTIVO FÁCIL SIEMBRA DIRECTA



BOLSA | B | 1,5G | 2500 SEMILLAS/G | ALTURA 25-30 CM | ★★

090850 • AMAPOLA ORIENTAL PIZZICATO

Papaver orientale

Siembra:
De enero a mayo.
Floración:
Mayo-junio.

CULTIVO FÁCIL SIEMBRA DIRECTA

BOLSA | C | 0,1G | 4 | 7000 SEMILLAS/G | ALTURA 60 CM | ★★★

090801 • AMARANTO COLA DE ZORRO

Amaranthus caudatus

Siembra:
Primavera.
Floración:
Verano / otoño.

CULTIVO FÁCIL SIEMBRA DIRECTA



BOLSA | B | 8G | 1500 SEMILLAS/G | ALTURA 30-40 CM | ★

090802 • AMARANTO CRESTA DE GALLO ENANO

Celosia argentea v. Cristata

Siembra:
Primavera.
Floración:
Verano / otoño.



BOLSA | B | 2,5G | 1300 SEMILLAS/G | ALTURA 30-40 CM

090901 • ANTIRRINO ENANO TAPIZ

Antirrhinum majus maximum

Siembra:
Primavera y otoño.
Floración:
Verano / otoño y primavera / verano.



BOLSA | B | 1,15G | 6000 SEMILLAS/G | ALTURA 20-25 CM

090902 • ANTIRRINO ALTO FLOR GRANDE VARIADO

Antirrhinum majus maximum

Siembra:
Primavera y otoño.
Floración:
Verano / otoño y primavera / verano.



BOLSA | B | 1,5G | 6000 SEMILLAS/G | ALTURA 80 CM

090903 • ANTIRRINO SEMI ENANO FLOR GRANDE VARIADO

Antirrhinum majus maximum

Siembra:
Primavera y otoño.
Floración:
Verano / otoño y primavera / verano.

BOLSA | B | 1,4G | 6000 SEMILLAS/G | ALTURA 40-50 CM

091001 • ARAÑUELA DE PERSIA DOBLE VARIADA

Nigella damascena

Siembra:
De marzo a mayo.
Floración:
A las 9/10 semanas.

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA



BOLSA | B | 6G | 420 SEMILLAS/G | ALTURA 40-50 CM

091020 • ASTER ALPINO

Aster alpinus

Siembra:
En otoño y en primavera.
Floración:
Finales de verano.

BOLSA | B | 0,45G | 2 | 700 SEMILLAS/G | ALTURA 15-20 CM

091401 • BEGONIA SEMPERFLORENS

Begonia semperflorens

Siembra:
De diciembre a marzo.
Floración:
Verano / otoño.

BOLSA | C | 0,5G | 80000 SEMILLAS/G | ALTURA 20 CM

091201 • CACTUS VARIADOS

Cactaceae

Siembra:
Durante Todo el año.
Floración:
A partir de los 3 años.

BOLSA | C | 0,4G | 2 | 1800 SEMILLAS/G | ALTURA 15-20 CM

091301 • CALABACITAS ADORNO VARIADAS

Cucurbita pepo

Siembra:
En abril y mayo.
Floración:
De agosto a noviembre.

TREPADORA

BOLSA | B | 8G | 15-20 SEMILLAS/G | ALTURA 2-4 M

095001 • CALABAZA LUFFA PLANTA DE LAS ESPONJAS

Luffa cylindrica

Siembra:
De marzo a abril.
Floración:
Primavera / otoño.

ESPONJA NATURAL

BOLSA | B | 3G | 10 SEMILLAS/G | ALTURA 5-6 CM

091502 • CALÉNDULA SEMI ALTA DOBLE VARIADA

Calendula officinalis

Siembra:
Primavera/otoño.
Floración:
Primavera (Siembra de otoño) / Verano/ otoño (S. de primavera).

BOLSA | B | 8G | 130 SEMILLAS/G | ALTURA 50-60 CM

091602 • CAMPANULA CARPÁTICA ENANA AZUL

Campanula carpática

Siembra:
De abril a junio.
Floración:
De junio a septiembre del año siguiente.

BOLSA | B | 0,9G | 2 | 10000 SEMILLAS/G | ALTURA 25 CM

011303 • CALABAZA DEL PEREGRINO



Cucurbita leucantha pepo

Siembra:
Abril / mayo.
Floración:
A partir de 4/5 meses.

CULTIVO FÁCIL
TREPADORA
FORMA DE BOTELLA

BOLSA | C | 4G | 2-5 SEMILLAS/G | ALTURA 3-5 CM

091505 • CALÉNDULA ENANA FIESTA GITANA

Calendula officinalis

Siembra:
Primavera/otoño.
Floración:
Primavera (Siembra de otoño) / Verano/ otoño (S. de primavera).

BOLSA | B | 4G | 130 SEMILLAS/G | ALTURA 30 CM

091601 • CAMPANULA BISANUAL DOBLE VARIADA

Campanula medium

Siembra:
De abril a junio.
Floración:
De mayo a septiembre del siguiente año.

BOLSA | B | 1G | 4000 SEMILLAS/G | ALTURA 70 CM

091801 • CAPUCHINA ENANA VARIADA

Tropaeolum nanum

Siembra:
Primavera / otoño.
Floración:
En primavera, verano y otoño, según la época de siembra.

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA | B | 10G | 8 SEMILLAS/G | ALTURA 30 CM

091802 • CAPUCHINA TREPADORA VARIADA

Tropaeolum majus

Siembra:
Primavera / otoño.
Floración:
En primavera, verano y otoño, según la época de siembra.

TREPADORA
CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 905812
B
10G
8 SEMILLAS/G
ALTURA 3-4 M
★★★

092001 • CELOSÍA PLUMOSA VARIADA

Celosia plumosa

Siembra:
Marzo / abril.
Floración:
De julio a octubre.



BOLSA
8 414934 906017
B
2G
1200 SEMILLAS/G
ALTURA 30 CM
★★

092103 • CENTAUREA VARIADA DOBLE

Centaurea cyanus

Siembra:
Primavera / otoño.
Floración:
Septiembre y octubre (S. primavera), mayo y junio (S. otoño).

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 906413
B
8G
200 SEMILLAS/G
ALTURA 100 CM
★

092201 • CINERARIA HíBRIDA VARIADA

Senecio cruentus

Siembra:
Verano.
Floración:
Primavera.

BOLSA
8 414934 906710
C
0,06G
4000 SEMILLAS/G
ALTURA 30-40 CM
★★

092401 • CLAVEL CHABAUD AMARILLO

Dianthus caryophyllus

Siembra:
Primavera / otoño.
Floración:
Primavera (S. de otoño) / Verano-otoño (S. de primavera).

BOLSA
8 414934 907113
B
0,8G
500 SEMILLAS/G
ALTURA 50 CM
★

092402 • CLAVEL CHABAUD DOBLE BLANCO

Dianthus caryophyllus

Siembra:
Primavera / otoño.
Floración:
Primavera (S. de otoño) / Verano-otoño (S. de primavera).

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 907212
B
0,8G
500 SEMILLAS/G
ALTURA 50 CM
★

092410 • CLAVEL CHABAUD ESTRIADOS VARIADO

Dianthus caryophyllus

Siembra:
Primavera / otoño.
Floración:
Primavera (S. de otoño) / Verano-otoño (S. de primavera).

BOLSA
8 414934 050512
B
0,8G
500 SEMILLAS/G
ALTURA 50 CM
★

092406 • CLAVEL CHABAUD ROJO

Dianthus caryophyllus

Siembra:
Primavera / otoño.
Floración:
Primavera (S. de otoño) / Verano-otoño (S. de primavera).

BOLSA
8 414934 907618
B
0,08G
500 SEMILLAS/G
ALTURA 50 CM
★

092407 • CLAVEL CHABAUD ROSA

Dianthus caryophyllus

Siembra:
Primavera / otoño.
Floración:
Primavera (S. de otoño) / Verano-otoño (S. de primavera).

BOLSA
8 414934 907717
B
0,8G
500 SEMILLAS/G
ALTURA 50 CM
★

092405 • CLAVEL CHABAUD VARIADO

Dianthus caryophyllus

Siembra:
Primavera / otoño.
Floración:
Primavera (S. de otoño) / Verano-otoño (S. de primavera).

TREPADORA

BOLSA
8 414934 907519
B
0,8G
500 SEMILLAS/G
ALTURA 50 CM
★★★

092452 • CLAVEL CHINA DOBLE VARIADO

Dianthus chinsensis

Siembra:
Primavera / otoño.
Floración:
Primavera (S. de otoño) / Verano-otoño (S. de primavera).

BOLSA
8 414934 908615
B
1,25G
800 SEMILLAS/G
ALTURA 40 CM
★★★

092453 • CLAVEL CHINA SIMPLE VARIADO

Dianthus chinsensis

Siembra:
Primavera / otoño.
Floración:
Primavera (S. de otoño) / Verano-otoño (S. de primavera).

BOLSA
8 414934 908714
B
2G
800 SEMILLAS/G
ALTURA 30-40 CM
★

092471 • CLAVEL RAMILLETE DEL POETA VARIADO

Dianthus barbatus

Siembra:
Primavera / otoño.
Floración:
Primavera (S. de otoño) / Verano-otoño (S. de primavera).



BOLSA
8 414934 909612
B
4G
900 SEMILLAS/G
ALTURA 50 CM
★★★

092502 • CLAVELÓN DE INDIA TAGETE ENANO

Tagetes patula

Siembra:
Primavera.
Floración:
Primavera y otoño.

TAGETE

BOLSA
8 414934 900015
B
4G
300 SEMILLAS/G
ALTURA 20-25 CM
★★★

096830 • CLAVELÓN DE LA INDIA TAGETE ENANO MOUGLI

Tagetes patula

Siembra:
Primavera.
Floración:
Primavera y otoño.

TAGETE

BOLSA
8 414934 004461
C
0,25G
300 SEMILLAS/G
ALTURA 15 CM
★

092501 • CLAVELÓN DE LA INDIA DOBLE ALTO VARIADO

Tagetes erecta

Siembra:
Primavera.
Floración:
Primavera y otoño.

TAGETE

BOLSA
8 414934 909919
B
4G
300 SEMILLAS/G
ALTURA 60-70 CM
★★★

092601 • COBEA SCANDENS TREPADORA VIOLETA

Cobaea scandens

Siembra:
Primavera.
Floración:
Verano y otoño.

TREPADORA
CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 910519
B
1G
15 SEMILLAS/G
ALTURA 5-6 M
★

097601 • COL ORNAMENTAL

Brassica oleracea

Siembra:
De abril a junio.
Floración:
En primavera.

BOLSA
8 414934 951710
B
1G
300 SEMILLAS/G
ALTURA 30-50 CM
★

092701 • COLEUS ARCO IRIS VARIADOS

Coleus blumei

Siembra:
Primavera.
Floración:
Primavera, verano y otoño.

BOLSA
8 414934 910618
B
0,5G
3500 SEMILLAS/G
ALTURA 30-40 CM
★
★
★

093004 • COSMOS DOBLE CLICK VARIADO

Cosmos bipinnatus

Siembra:
Primavera.
Floración:
Verano y otoño.

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 004164
C
0,5G
150 SEMILLAS/G
ALTURA 60-80 CM
★
★

093001 • COSMOS SENSACIÓN FLOR GIGANTE VARIADA

Cosmos bipinnatus

Siembra:
Primavera.
Floración:
Verano y otoño.

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 912117
B
6G
150 SEMILLAS/G
ALTURA 100 CM
★
★
★

093101 • CRISANTEMOS DE JARDÍN

Crysanthemum coronarium

Siembra:
Primavera.
Floración:
Primavera y verano.

BOLSA
8 414934 912414
B
5G
100 SEMILLAS/G
ALTURA 50 CM
★
★
★

093102 • CRISANTEMO TRICOLOR VARIADO

Crysanthemum carinatum

Siembra:
Primavera/otoño.
Floración:
Verano (Siembra primavera),
Mayo / junio (Siembra otoño).



BOLSA
8 414934 068616
B
4G
350 SEMILLAS/G
ALTURA 50 CM
★

093201 • CYCLAMEN DE PERSIA FLOR GRANDE VARIADA

Cyclamen persicum

Siembra:
Verano y otoño.
Floración:
De otoño a primavera.

BOLSA
8 414934 912711
C
0,1G
100 SEMILLAS/G
ALTURA 25 CM
★
★

093305 • DALIA MIGNON SIMPLE ENANA VARIADA

Dahlia variabilis

Siembra:
Primavera.
Floración:
Verano y otoño.

TREPADORA

BOLSA
8 414934 057214
B
1,75G
100 SEMILLAS/G
ALTURA 35 CM
★

093301 • DALIA UNWIN SEMI ENANA DOBLE VARIADA

Dahlia variabilis

Siembra:
Primavera.
Floración:
Verano y otoño.

BOLSA
8 414934 913213
B
2G
100 SEMILLAS/G
ALTURA 50-60 CM
★
★
★

093340 • DIGITALIS - DEDADERA EXCELSIOR HíBRIDO

Digitalis purpurea

Siembra:
De abril a mayo.
Floración:
De mayo a julio del año siguiente.



BOLSA
8 414934 057511
B
1G
2
10000 SEMILLAS/G
ALTURA 150 CM
★

093350 • DIMORFOTECA TAPIZ VARIADO

Dimorphoteca sinuata

Siembra:
De abril a junio.
Floración:
De julio a octubre.

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 952014
B
2,5G
400 SEMILLAS/G
ALTURA 35 CM
★
★
★

093601 • ESPUELA DELPHINIUM DOBLE VARIADA

Delphinium ajacis

Siembra:
En primavera y otoño.
Floración:
De julio a septiembre (S. Primaveral) y de Junio a julio (s. Otoñal).

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA



BOLSA
8 414934 013817
B
4G
500 SEMILLAS/G
ALTURA 120 CM
★
★
★

093602 • ESPUELA ENANA VARIADA FLOR DE JACINTO

Delphinium ajacis

Siembra:
En primavera y otoño.
Floración:
De julio a septiembre (S. Primaveral) y de Junio a julio (S. Otoñal).

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA



BOLSA
8 414934 068715
B
3,5G
500 SEMILLAS/G
ALTURA 40 CM
★
★

093650 • FICOIDE MESEN

Mesembryanthemum tricolor

Siembra:
De abril a junio.
Floración:
De julio a septiembre.

MESEM
CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 053011
B
3G
3300 SEMILLAS/G
ALTURA 10-15 CM
★
★

093701 • FLOX DRUMOND GRANDE VARIADO

Phlox drummondii

Siembra:
De marzo a mayo, o en chasis de septiembre-octubre.
Floración:
Verano y primavera.

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 914111
B
2G
500 SEMILLAS/G
ALTURA 30 M
★
★

093802 • GALLARDÍA VIVAZ FLOR GRANDE VARIADA

Gaillardia aristata

Siembra:
En abril-junio.
Floración:
De junio a septiembre del año posterior a su siembra.

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 914418
B 3G
2 4
300 SEMILLAS/G
ALTURA 80 CM

097401 • GAZANIA HÍBRIDA VARIADA

Gazania splendens

Siembra:
De junio a julio.
Floración:
De junio a septiembre.

BOLSA
8 414934 914715
B 0,3G
300 SEMILLAS/G
ALTURA 20 CM

093901 • GERANIOS ZONALE VARIADOS

Pelargonium zonale

Siembra:
Primavera.
Floración:
Primavera / verano. En climas cálidos Todo el año.

BOLSA
8 414934 915019
C 0,1G
220 SEMILLAS/G
ALTURA 30-35 CM

094001 • GERBERA HÍBRIDA VARIADA

Gerbera hybrida

Siembra:
Primavera.
Floración:
Desde mayo hasta los fríos.

BOLSA
8 414934 915613
C 0,15G
2 4
350 SEMILLAS/G
ALTURA 50-60 CM

094101 • GIPSOFILA ELEGANTE BLANCA

Gypsophila elegans

Siembra:
Primavera y verano.
Floración:
A las 6/8 semanas

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 915910
B 10G
2000 SEMILLAS/G
ALTURA 50 CM

094102 • GIPSOFILA VIVAZ PANICULATA SIMPLE BLANCA

Gypsophila paniculata

Siembra:
Durante Todo el año.
Floración:
A partir de los 3 años.



BOLSA
8 414934 916016
B 2G
2 4
1200 SEMILLAS/G
ALTURA 50 CM

094202 • GIRASOL ENANO AMARILLO

Helianthus annuus

Siembra:
Primavera y verano.
Floración:
Verano y otoño.

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 068814
B 7G
15 SEMILLAS/G
ALTURA 60 CM

094203 • GIRASOL WAOOH AMARILLO

Helianthus annuus

Siembra:
Primavera y verano.
Floración:
Verano y otoño.

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA
MUY FLORIBUNDO

BOLSA
8 414934 004171
C 1G
15 SEMILLAS/G
ALTURA 90 CM

094402 • GUISANTE ENANO DE OLOR VARIADO

Lathyrus odoratus

Siembra:
De febrero a mayo.
Floración:
En verano.

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 917112
B 8G
12 SEMILLAS/G
ALTURA 30-40 CM

094401 • GUISANTE TREPADOR DE OLOR VARIADO

Lathyrus odoratus

Siembra:
Primavera y otoño.
Floración:
En verano.

TREPADORA
CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 917013
B 9G
12 SEMILLAS/G
ALTURA 2 M

094601 • HERMOSA DE DÍA

Convolvulvus tricolor

Siembra:
Primavera.
Floración:
Verano y otoño.

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 917419
B 10G
100 SEMILLAS/G
ALTURA 30-35 CM

094602 • HERMOSA DE NOCHE

Mirabilis jalapa

Siembra:
De abril a mayo.
Floración:
De julio a octubre.

BOLSA
8 414934 917518
B 10G
2 4
12-15 SEMILLAS/G
ALTURA 60-80 CM

096601 • INMORTAL - SIEMPREVIVA HELICHRYSUM

Helichrysum bracteatum

Siembra:
Primavera / otoño.
Floración:
De julio a octubre.

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 925810
B 3G
1400 SEMILLAS/G
ALTURA 120 CM

095305 • IPOMEA - MARAVILLAS AZUL

Ipomea tricolor

Siembra:
Primavera.
Floración:
Verano y otoño.

TREPADORA
CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 004201
B 5G
30 SEMILLAS/G
ALTURA 3 M

095306 • IPOMEA - MARAVILLAS ROJA

Ipomea tricolor

Siembra:
Primavera.
Floración:
Verano y otoño.

TREPADORA
CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 004225
B 5G
30 SEMILLAS/G
ALTURA 3 M

095304 • IPOMEA - MARAVILLAS TREPADORA VARIADA

Ipomea tricolor

Siembra:
Primavera.
Floración:
Verano y otoño.

TREPADORA
CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 919710
B 10G
30 SEMILLAS/G
ALTURA 3 M

094701 • KOCHIA TRICHOPHYLLA CIPRÉS DE VERANO

Kochia tricophylla

Siembra:
De marzo a abril.
Floración:
Todo el año.

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 917815
B 8G
1000 SEMILLAS/G
ALTURA 100 CM

094710 • LIATRIS

Liatris spicata

Siembra:
Finales de invierno y primavera.
Floración:
Finales de verano.

BOLSA
8 414934 193318
B 1,2G
2 4
300 SEMILLAS/G
ALTURA 60 CM

094752 • LINO CHARMER MIX

Linum grandiflorum

Siembra:
Primavera / verano.
Floración:
A los 2 meses.

BOLSA
8 414934 004195
C 0,5G
650 SEMILLAS/G
ALTURA 45 CM

094801 • LINTERNA CHINA

Physalis alkekengi v. Franchetii

Siembra:
En febrero y marzo.
Floración:
De junio a septiembre.



BOLSA
8 414934 918119
B 1G
2 4
600 SEMILLAS/G
ALTURA 70-90 CM

094901 • LOBELIA ENANA AZUL CLARO

Lobelia erinus

Siembra:
De mazo a mayo y en septiembre.
Floración:
Todo el verano.



BOLSA
8 414934 918416
B 0,4G
30000 SEMILLAS/G
ALTURA 15-20 CM

095101 • LUNARIA MONEDA DEL PAPA

Lunaria annua

Siembra:
Primavera / verano.
Floración:
Primavera del año siguiente.

FLORACIÓN:
AÑO SIGUIENTE

BOLSA
8 414934 919017
B 7G
50 SEMILLAS/G
ALTURA 90 CM

098011 • LUPINUS PERENNE VARIADO

Lupinus polyphyllus

Siembra:
De abril a junio.
Floración:
De mayo a junio y septiembre-octubre del año siguiente.

BOLSA
8 414934 052417
B 4G
2 4
40 SEMILLAS/G
ALTURA 130 CM

095202 • MALVA REAL VARIADA

Althaea rosea

Siembra:
De mayo a julio.
Floración:
Durante todo el verano del año siguiente.

BOLSA
8 414934 919413
B 2G
2 4
100 SEMILLAS/G
ALTURA 2 M

095401 • MARGARITA GIGANTE LEUCANTHEMUM BLANCA

Crysanthemum leucanthemum

Siembra:
Primavera.
Floración:
Verano del año siguiente.



BOLSA
8 414934 920013
B 3,25G
2 4
700 SEMILLAS/G
ALTURA 75 CM

095402 • MARGARITA ENANA PEQUEÑA PRINCESA

Crysanthemum maximum

Siembra:
De mayo a julio.
Floración:
De mayo a julio del año siguiente.

BOLSA
8 414934 920112
B 1,5G
2 4
750 SEMILLAS/G
ALTURA 35 CM

095403. MARGARITA PRADOS DOBLE VARIADA

Bellis perennis

Siembra:
De julio a octubre.
Floración:
De marzo a julio del año siguiente.

BOLSA
8 414934 920211
B 0,6G
6000 SEMILLAS/G
ALTURA 15 CM

097423. MEZCLA DE FLORES ALTAS ANUALES

Mesclum

Siembra:
De abril a junio.
Floración:
De julio a octubre.

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 952410
B 6G
1100 SEMILLAS/G
ALTURA 50-100 CM

097421 • MEZCLA DE FLORES CÉSPED JAPONÉS

Mesclum

Siembra:
De abril a junio.
Floración:
De junio a octubre.

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 952618
B 6G
900 SEMILLAS/G
ALTURA 30-50 CM

097422 • MEZCLA DE FLORES ENANAS ANUALES

Mesclum

Siembra:
De abril a junio.
Floración:
De julio a octubre.

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 952519
B 5G
1300 SEMILLAS/G
ALTURA 30-50 CM

097420 • MEZCLA DE FLORES ROCALLAS Y BORDURAS

Mesclum

Siembra:
De abril a junio.
Floración:
De mayo a septiembre.

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 952717
B 3G
2700 SEMILLAS/G
ALTURA 15-40 CM

095601 • MIOSOTIS DE LOS ALPES AZUL

Myosotis alpestris

Siembra:
Primavera / verano.
Floración:
Primavera y verano del año siguiente al de siembra.

BOLSA
8 414934 921218
B 2G
1600 SEMILLAS/G
ALTURA 30 CM

095701 • MIRAMELINDOS FLOR CAMELIA - BALSAMINA

Impatiens balsamina

Siembra:
Primavera.
Floración:
Verano/otoño.

BOLSA | B | 1,5G | 100 SEMILLAS/G | ALTURA 50 CM

093902 • MIX FLORES COMESTIBLES

Tropaeolum nanum
Calendula officinalis
Viola tricolor máxima

Siembra:
Primavera y otoño.
Floración:
Primavera, verano y otoño, según siembra.

BOLSA | C | 3G | ALTURA 30 CM

095801 • PASIONARIA TREPADORA

Passiflora caerulea

Siembra:
Primavera y verano.
Floración:
Verano y otoño siguiente al de siembra.

TREPADORA

BOLSA | B | 0,5G | 4 | 200 SEMILLAS/G | ALTURA 2-3 M

095907 • PENSAMIENTO GIGANTE BLANCO CENTRO NEGRO

Viola tricolor maxima

Siembra:
Primavera, verano y otoño.
Floración:
En primavera, verano u otoño, según siembra año siguiente.

BOLSA | B | 0,4G | 750 SEMILLAS/G | ALTURA 15-20 CM

095901 • PENSAMIENTO GIGANTE AMARILLO

Viola tricolor maxima

Siembra:
Primavera, verano y otoño
Floración:
En primavera, verano u otoño, según siembra año siguiente.



BOLSA | B | 0,5G | 750 SEMILLAS/G | ALTURA 15-20 CM

095902 • PENSAMIENTO GIGANTE AZUL

Viola tricolor maxima

Siembra:
Primavera, verano y otoño.
Floración:
En primavera, verano u otoño, según siembra año siguiente.



BOLSA | B | 0,5G | 750 SEMILLAS/G | ALTURA 15-20 CM

095903 • PENSAMIENTO GIGANTE BLANCO

Viola tricolor maxima

Siembra:
Primavera, verano y otoño.
Floración:
En primavera, verano u otoño, según siembra año siguiente.



BOLSA | B | 0,5G | 750 SEMILLAS/G | ALTURA 15-20 CM

095904 • PENSAMIENTO GIGANTE ROJO FUEGO

Viola tricolor maxima

Siembra:
Primavera, verano y otoño.
Floración:
En primavera, verano u otoño, según siembra año siguiente.



BOLSA | B | 0,5G | 750 SEMILLAS/G | ALTURA 15-20 CM

095905 • PENSAMIENTO GIGANTE VARIADO

Viola tricolor maxima

Siembra:
Primavera, verano y otoño.
Floración:
En primavera, verano u otoño, según siembra año siguiente.



BOLSA | B | 0,35G | 750 SEMILLAS/G | ALTURA 15-20 CM

095911 • PENSAMIENTO HíBRIDO FELINE AZUL - BLANCO

Viola hybrida

Siembra:
Primavera, verano y otoño.
Floración:
En primavera, verano u otoño, según siembra año siguiente.

CALIDAD PROFESIONAL



BOLSA | C | 0,12G | 750 SEMILLAS/G | ALTURA 15-20 CM

095912 • PENSAMIENTO HíBRIDO FELINE ROJO - AMARILLO

Viola hybrida

Siembra:
Primavera, verano y otoño.
Floración:
En primavera, verano u otoño, según siembra año siguiente.

CALIDAD PROFESIONAL

BOLSA | C | 0,12G | 6000 SEMILLAS/G | ALTURA 15-20 CM

096002 • PETUNIA COMPACTA BLANCA

Petunia hybrida

Siembra:
Primavera.
Floración:
Abundante y continuada durante el verano y otoño.

BOLSA | B | 0,5G | 8000 SEMILLAS/G | ALTURA 30 CM

096009 • PETUNIA COMPACTA ESTRELLA ROJA

Petunia hybrida

Siembra:
Primavera.
Floración:
Abundante y continuada durante el verano y otoño.

BOLSA | B | 0,5G | 8000 SEMILLAS/G | ALTURA 30 CM

096003 • PETUNIA COMPACTA ROJA

Petunia hybrida

Siembra:
Primavera.
Floración:
Abundante y continuada durante el verano y otoño.

BOLSA | B | 0,5G | 8000 SEMILLAS/G | ALTURA 30 CM

096010 • PETUNIA COMPACTA ROSA PURO

Petunia hybrida

Siembra:
Primavera.
Floración:
Abundante y continuada durante el verano y otoño.

BOLSA | B | 0,5G | 8000 SEMILLAS/G | ALTURA 30 CM

096004 • PETUNIA COMPACTA VARIADA

Petunia hybrida

Siembra:
Primavera.
Floración:
Abundante y continuada durante el verano y otoño.

BOLSA | B | 0,5G | 8000 SEMILLAS/G | ALTURA 30 CM

096007 • PETUNIA PÉNDULA DE LOS BALCONES

Petunia hybrida

Siembra:
Primavera.
Floración:
Abundante y continuada durante el verano y otoño.

BOLSA
8 414934 024219
B
0,5G
8000 SEMILLAS/G
ALTURA 50 CM
★★★

096006 • PETUNIA SEMI - ALTA VARIADA

Petunia hybrida

Siembra:
Primavera.
Floración:
Abundante y continuada durante el verano y otoño.

BOLSA
8 414934 006281
B
0,5G
8000 SEMILLAS/G
ALTURA 30-50 CM
★

093410 • PIE DE LEÓN EDELWEIS

Leontopodium alpinum

Siembra:
Otoño / invierno.
Floración:
En primavera y principios de verano.

BOLSA
8 414934 193110
C
0,2G
7.500 SEMILLAS/G
ALTURA 15-20 CM
★

097316 • PIMIENTO ORNAMENTAL

Capsicum annuum

Siembra:
De enero a mayo.
Floración:
A partir de mayo-junio.

BOLSA
8 414934 055210
B
0,75G
200 SEMILLAS/G
ALTURA 40-60 CM
★

096101 • PRIMAVERA DE JARDíNES VARIADA (PRIMULA)

Primula veris eliator

Siembra:
Verano y otoño.
Floración:
Primavera del año siguiente.

BOLSA
8 414934 925117
B
0,25G
2
1000 SEMILLAS/G
ALTURA 20-30 CM
★★★

092957 • REINA MARGARITA ENANA FLOR CRISANTEMO

Callistephus chinensis

Siembra:
Primavera.
Floración:
Verano / otoño.

CORONADOS

BOLSA
8 414934 057818
B
3G
450 SEMILLAS/G
ALTURA 25 CM
★★★

092954 • REINA MARGARITA FLOR CRISANTEMO

Callistephus chinensis aster

Siembra:
Primavera.
Floración:
Verano / otoño.

CORONADOS

BOLSA
8 414934 911516
B
2,5G
450 SEMILLAS/G
ALTURA 60 CM
★★★

092958 • REINA MARGARITA FLOR MARGARITA

Callistephus chinensis aster

Siembra:
En primavera.
Floración:
Verano / otoño.

CORONADOS

BOLSA
8 414934 058211
B
5G
450 SEMILLAS/G
ALTURA 65 CM
★★

092959 • REINA MARGARITA MARGARET BLANCO

Callistephus chinensis aster

Siembra:
Primavera.
Floración:
Verano / otoño.

CORONADOS

BOLSA
8 414934 004133
B
2G
450 SEMILLAS/G
ALTURA 60 CM
★

092960 • REINA MARGARITA MARGARET ROJO

Callistephus chinensis aster

Siembra:
En primavera.
Floración:
Verano / otoño.

CORONADOS

BOLSA
8 414934 004140
B
2G
450 SEMILLAS/G
ALTURA 60 CM
★

092961 • REINA MARGARITA MARGARET ROSA

Callistephus chinensis aster

Siembra:
En primavera
Floración:
Verano / otoño.

CORONADOS

BOLSA
8 414934 004157
B
2G
450 SEMILLAS/G
ALTURA 60 CM
★

092905 • REINA MARGARITA PLUMA AVESTRUZ

Callistephus chinensis aster

Siembra:
En primavera
Floración:
Verano / otoño.

CORONADOS

BOLSA
8 414934 011110
B
4,5G
450 SEMILLAS/G
ALTURA 60 CM
★

096301 • RUDBECKIA GIGANTE VARIADA

Rudbeckia hirta

Siembra:
De marzo a abril.
Floración:
De junio a septiembre.

BOLSA
8 414934 053018
B
3G
1500 SEMILLAS/G
ALTURA 40-80 CM
★

096401 • SALPIGLOSIS VARIADA

Salpiglosis sinuata

Siembra:
En marzo y abril.
Floración:
De junio a septiembre.

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA



BOLSA
8 414934 069217
B
1G
4000 SEMILLAS/G
ALTURA 70 CM
★

096501 • SALVIA SEMI ENANA COMPACTA ROJA

Salvia splendens

Siembra:
Marzo y abril.
Floración:
Desde julio a octubre.

BOLSA
8 414934 025414
B
0,6G
2
300 SEMILLAS/G
ALTURA 25-30 CM
★

096703 • STATICE SINUATA AMARILLO

Limonium sinuatum

Siembra:
Marzo / abril (semillero) / Mayo (siembra directa).
Floración:
De julio a octubre.

CULTIVO FÁCIL
SIEMBRA DIRECTA

BOLSA
8 414934 004294
B
0,8G
350 SEMILLAS/G
ALTURA 60 CM
★

096704 • STATICE SINUATA AZUL

Limonium sinuatum

Siembra:
Marzo / abril (semillero) / Mayo (siembra directa).
Floración:
De julio a octubre.

CULTIVO FÁCIL SIEMBRA DIRECTA

BOLSA B 0,7G 350 SEMILLAS/G ALTURA 60 CM ★

096705 • STATICE SINUATA BLANCO

Limonium sinuatum

Siembra:
Marzo / abril (semillero) / Mayo (siembra directa).
Floración:
De julio a octubre.

CULTIVO FÁCIL SIEMBRA DIRECTA

BOLSA B 0,6G 350 SEMILLAS/G ALTURA 60 CM ★

096702 • STATICE SINUATA VARIADO

Limonium sinuatum

Siembra:
Marzo / abril (semillero) / Mayo (siembra directa).
Floración:
De julio a octubre.

CULTIVO FÁCIL SIEMBRA DIRECTA

BOLSA B 1G 350 SEMILLAS/G ALTURA 60 CM ★★★

096801 • STRELITZIA AVE DEL PARAíSO

Strelizia reginae

Siembra:
Todo el año.
Floración:
Todo el año. La primera flor saldrá 3 o 4 años después.

BOLSA B 3UNID 2 4 SEMILLAS/G ALTURA 100-150 CM ★★

096901 • VERBENA ALTA VARIADA HíBRIDA

Verbena hybrida

Siembra:
Primavera / otoño.
Floración:
Primavera / verano.

BOLSA B 0,9G 400 SEMILLAS/G ALTURA 40 CM ★

096902 • VERBENA ENANA COMPACTA

Verbena hybrida

Siembra:
Primavera / otoño.
Floración:
Primavera / verano.

BOLSA B 0,9G 400 SEMILLAS/G ALTURA 20 CM ★★★

097001 • VERDOLAGA DOBLE VARIADA (PORTULACA)

Portulaca grandiflora

Siembra:
En primavera.
Floración:
En verano.



BOLSA B 0,7G 10000 SEMILLAS/G ALTURA 15 CM ★★★

097105 • VINCA DE MADAGASCAR ROJA ENANA

Catharanthus roseus (vinca)

Siembra:
De enero a marzo.
Floración:
De junio a octubre.



BOLSA B 0,4G 700 SEMILLAS/G ALTURA 30 CM ★★

097101 • VIOLETA 4 ESTACIONES

Viola odorata

Siembra:
Verano / otoño.
Floración:
Primavera / verano.

BOLSA C 0,4G 250 SEMILLAS/G ALTURA 10-15 CM ★★

097271 • ZINNIA DE MÉJICO VARIADA

Zinnia haageana

Siembra:
En primavera.
Floración:
Verano / otoño.

CULTIVO FÁCIL SIEMBRA DIRECTA

BOLSA B 2,5G 700 SEMILLAS/G ALTURA 40 CM ★

097277 • ZINNIA GIGANTE FLOR DALIA CACTUS

Zinnia elegans

Siembra:
En primavera.
Floración:
Verano / otoño.

CULTIVO FÁCIL SIEMBRA DIRECTA

BOLSA B 5G 100 SEMILLAS/G ALTURA 80 CM ★

097276 • ZINNIA GIGANTE FLOR DALIA VARIADA

Zinnia elegans

Siembra:
En primavera.
Floración:
Verano / otoño.

CULTIVO FÁCIL SIEMBRA DIRECTA

BOLSA B 5G 100 SEMILLAS/G ALTURA 90 CM ★★

097261 • ZINNIA LILIPUT VARIADA (POM POM)

Zinnia elegans

Siembra:
En primavera.
Floración:
Verano / otoño.

CULTIVO FÁCIL SIEMBRA DIRECTA

BOLSA B 5G 100 SEMILLAS/G ALTURA 60 CM ★★★

097291 • ZINNIA TIGRINA VARIADA

Zinnia elegans

Siembra:
En primavera.
Floración:
Verano / otoño.

CULTIVO FÁCIL SIEMBRA DIRECTA

BOLSA B 2G 100 SEMILLAS/G ALTURA 70 CM ★★

098019 • ÁRBOL DE NAVIDAD

Picea abies

Siembra:
Finales de invierno y primavera.
Floración:
Todo el año.

BOLSA
8 414934 055517
B 0,4G
2 4
120 SEMILLAS/G
ALTURA +1,5 M

098002 • DRAGO DE CANARIAS

Dracanea draco

Siembra:
Todo el año.
Floración:
Todo el año.

BOLSA
8 414934 029115
B 3UNID
2 4
2-3 SEMILLAS/G
ALTURA +3 M

098004 • PALMA - PALMERA

Phoenix canariensis

Siembra:
Todo el año.
Floración:
Todo el año.

BOLSA
8 414934 029313
B 3UNID
2 4
1-3 SEMILLAS/G
ALTURA 15-30 M

098003 • PALMERA DE ABANICO

Washingtonia filifera

Siembra:
En verano o en semillero el resto del año.
Floración:
Todo el año.

BOLSA
8 414934 029214
B 3UNID
2 4
15 SEMILLAS/G
ALTURA 3 M

098005 • PALMITO - PALMITERA

Chamaerops humilis

Siembra:
Todo el año.
Floración:
Todo el año.

BOLSA
8 414934 929412
B 3UNID
2 4
2-3 SEMILLAS/G
ALTURA 1,5-2 M

098001 • PLATANERO ORNAMENTAL

Musa ensete

Siembra:
Todo el año.
Floración:
Todo el año.

BOLSA
8 414934 929016
B 3UNID
2 4
0,7 SEMILLAS/G
ALTURA 3-5 M

Curiosidades
SEMILLAS DE ÁRBOLES

Ofrecemos esta gama de sobres de semillas de árboles de las Islas Canarias, coníferas y ornamentales.

Una manera sorprendente de transformar una semilla en un árbol después de los cuidados, riego y tiempo necesarios.

AROMÁTICAS Y FLORES