

HEPATOSIL PLUS GEL

Nombre del producto / Product name / Nome do produto / Nom du produit / Nome del prodotto
HEPATOSIL PLUS GEL Alimento complementario para gatos y perros. <i>Complementary feed. For use in cats and dogs.</i> <i>Alimento complementar. Para gatos e cães.</i> <i>Aliment complémentaire. Pour chats et chiens.</i> <i>Alimento complementare. Per l'uso in gatti e cani.</i>
Composición / Composition / Composição / Composition / Composizione
Malta, glicerina (vegetal), sorbitol, Levadura de cerveza (<i>Saccharomyces cerevisae</i>) inactivada, maltodextrina. <i>Malt, (vegetable) glycerine, sorbitol, Brewers' yeast (Saccharomyces cerevisae) inactivated, maltodextrin.</i> <i>Malte, glicerina (vegetal), sorbitol, Levedura de cerveja (Saccharomyces cerevisae) inativada, maltodextrina.</i> <i>Malt, glycérine végétale, sorbitol, Levure de bière (Saccharomyces cerevisae) inactivée, maltodextrine.</i> <i>Malto, gliceirna vegetale, sorbitolo, Lieviti di birra (Saccharomyces cerevisae) inattivati, maltodestrina..</i>
Aditivos / Additives / Aditivos / Additifs / Additivi

HEPATOSIL PLUS GEL

(Por mL):

Vitaminas: 100,0 mg de taurina (3a370), 5,0 mg de vitamina B1 (3a820), 6,0 mg de vitamina E (3a700), 50,0 µg de ácido fólico (3a316), 20,0 µg de vitamina B12 (3a835).

Aminoácido: 20,0 mg de DL-metionina, técnicamente pura (3c301).

Conservante: 10,8 mg de sorbato potásico (1k202), 1,2 mg de ácido cítrico (1a330).

Oligoelementos: 3,5 mg de cinc (sulfato de cinc monohidratado) (3b605), 6,5 µg de selenio (selenito de sodio) (3b801).

Aromatizantes: 45,5 mg de extracto de cardo mariano.

(Per mL):

Vitamins: 100,0 mg of taurine (3a370), 5.0 mg of vitamin B1 (3a820), 6.0 mg of vitamin E (3a700), 50.0 µg of folic acid (3a316), 20.0 µg of vitamin B12 (3a835).

Amino acid: 20.0 mg of DL-methionine, technically pure (3c301).

Preservatives: 10.8 mg of potassium sorbate (E202), 1.2 mg of citric acid (E330).

Trace elements: 3.5 mg zinc (zinc sulphate monohydrate) (3b605), 6.5 µg of selenium (sodium selenite) (3b801).

Flavourings: 45.5 mg of milk thistle extract.

(Por mL):

Vitaminas: 100,0 mg de taurine (3a370), 5,0 mg de vitamina B1 (3a820), 6,0 mg de vitamina E (3a700), 50,0 µg de ácido fólico (3a316), 20,0 µg de vitamina B12 (3a835).

Aminoácido: 20,0 mg de DL-metionina, tecnicamente pura (3c301).

Conservantes: 10,8 mg de sorbato de potássio (1k202), 1,2 mg de ácido cítrico (1a330).

Oligoelementos: 3,5 mg de zinco (sulfato de zinco mono-hidratado) (3b605), 6,5 µg de selénio (selenito de sódio) (3b801).

Aromatizantes: 45,5 mg de estrato de cardo mariano.

(Par mL) :

Vitamines : 100,0 mg de taurine (3a370), 5,0 mg de vitamine B1 (3a820), 6,0mg de vitamine E (3a700), 50,0 µg de d'acide folique (3a316), 20,0 µg de vitamine B12 (3a835).

Acide aminé : 20,0 mg de D, L-méthionine, techniquement pure (3c301).

Conservateurs : 10,8 mg de sorbate de potassium (1k202), 1,2 mg d'acide citrique (1a330).

Oligo-éléments : 3,5 mg de zinc (sulfate de zinc monohydraté) (3b605), 6,5 µg de sélénium (sélénite de sodium) (3b801).

Arômes : 45,5 mg d'extrait de chardon-Marie.

(Per mL):

Vitamine: 100,0 mg de taurina (3a370), 5,0 mg di vitamina B1 (3a820), 6,0 mg di vitamina E (3a700), 50,0 µg di acido folico (3a316), 20,0 µg di vitamina B12 (3a835).

Aminoacidi: 20,0 mg di D.L-metionina, tecnicamente pura (3c301).

Conservanti: 10,8 mg di sorbato dipotassio (1k202), 1,2 mg di acido citrico (1a330).

Oligoelementi: 3,5 mg de zinco (solfato di zinco monoidrato) (3b605), 6,5 µg de selenio (selenito di sodio) (3b801).

Aromi: 45,5 mg di stratto di cardo mariano.

HEPATOSIL PLUS GEL

Proteína bruta / Crude protein / Proteína bruta / Protéine brute / Proteina grezza	11.1 %	
Grasa bruta / Crude fat / Matéria gorda bruta / Matières grasses brutes / Grassi grezzi	2.0 %	
Fibras brutas / Crude fibres / Fibra bruta / Cellulose brute / Fibre grezzi	0.5 %	
Ceniza bruta / Crude ash / Cinza bruta / Cendres brutes / Ceneri grezze	4.5 %	
Valor energético / Energy / Energía / Valeur énergétique / Valore energetico		
133 kcal/100 g (6 MJ/kg). 2 kcal (7 kJ) / mL		
Aporta / Provides / Fornece / Contient / Fornisce		
	Por / Per / Por / Per / Per 100 g	Por / Per / Por / Par / Per mL
Levadura de cerveza / Brewers' yeats / Levedura de cerveja / Levure de bière / Lieviti di birra	3.33 g	40 mg
Glutation	99.9 mg	1.2 mg
Extracto de cardo mariano / Milk thistle extract / Estrato de cardo mariano / Extrait de chardon-Marie / Stratto di cardo mariano	3.79 g	45.5 mg
Silibina / Silybin / Silibina / Silybine / Silibina	1.25 g	15.0 mg
Taurina / Taurine/ Taurina / Taurine/ Taurina	8.33 g	100.0 mg
D,L- Metionina / D,L- Methionine/ D,L- Metionina/ D,L- Méthionine / D,L- Metionina	1.67 g	20.0 mg
Vitamina E / Vitamin E / Vitamina E / Vitamine E / Vitamina E	0.5 g	6.00 mg
Selenio / Selenium / Selénio/ Sélénium / Selenio	542 µg	6.50 µg
Cinc / Zinc / Zinco / Zinc / Zinco	250 mg	3.5 mg
Vitamina B1 / Vitamin B1 / Vitamina B1/ Vitamine B1 / Vitamina B1	417 mg	5.0 mg
Vitamina B12 / Vitamin B12 / Vitamina B12/ Vitamine B12 / Vitamina B12	1.7 mg	20.0 µg
Ácido fólico / Folic acid / Ácido fólico/ Acide folique / Acido folico	4.2 mg	50.0 µg
Instrucciones de uso / Direction for use / Instruções de uso / Conseils d'utilisation / Istruzioni per l'uso		

HEPATOSIL PLUS GEL

Perros y Gatos: 1 mL por cada 5 kg de peso corporal al día
 Dogs and Cats: 1 mL per 5 kg of body weight per day
 Cães e Gatos: 1 mL para cada 5 kg de peso corporal por dia
 Chiens et Chats : 1 mL pour 5 kg de poids corporel par jour
 Cani e gatti: 1 mL per ogni 5 kg di peso corporeo al giorno

Agitar antes de usar. Se recomienda mezclarlo con el alimento habitual.
 Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
 Se recomienda hacer seguimiento a los 6 meses de uso.
 Shake before use. It is recommended to be mixed with the animal's regular feed.
 Water should be available at all times.
 It is recommended to follow up after 6 months of use.
 Agitar antes de utilizar. Recomenda-se misturá-lo com alimento diário.
 Água permanentemente disponível
 Recomenda-se o acompanhamento após 6 meses de uso.
 Agiter avant l'emploi. Il est recommandé de le mélanger avec l'alimentation quotidienne.
 Eau disponible en permanence.
 Il est recommandé de faire un suivi après 6 mois d'utilisation.
 Agitare prima dell'uso. Si consiglia di mescolarlo con l'alimento quotidiano.
 Si raccomanda acqua a volontà.
 Si consiglia di eseguire il follow-up dopo 6 mesi di utilizzo.

Información Técnica / Technical Information / Informação técnica / Informations techniques / Informazioni tecniche

	Si / Yes / Sim / Oui / Sì	No / No / Não / Non / No
Proteínas de pollo / Chicken proteins / Proteína de frango / Protéines de volailles / Proteine di pollo		X
Azúcares / Sugars / Açúcares / Sucres / Zucchero	X	
Conservantes / Preservatives / Conservantes / Conservateurs / Conservanti	X	
Colorantes / Colourants / Corantes / Colorants / Coloranti		X
Sal / Salt / Sal / Sel / Sale	X	

Recomendaciones de uso / Recommendation for use / Recomendação de utilização / Recommandation d'utilisation / Raccomandazione per l'uso

Alimento complementario con levadura de cerveza, extracto de cardo mariano, taurina, metionina, vitaminas E, B1, B12 y ácido fólico, cinc y selenio.

Complementary feed with Brewers' yeasts, milk thistle extract, taurine, methionine, Vitamins E, B1, B12 and folic acid, zinc, selenium.

Alimento complementar com levedura de cerveja, extrato de cardo mariano, taurina, metionina, vitaminas E, B1, B12 e ácido fólico, zinco e de selênio.

HEPATOSIL PLUS GEL

Aliment complémentaire avec levure de bière, extrait de chardon-Marie, taurine, méthionine, vitamines E, B1, B12 et acide folique, zinc et sélénium.

Mangime complementare con lieviti di birra, stratto di cardo mariano, taurina, metionina, vitamina E. B1, B12 e acido folico, zinco e selenio.

Advertencias / Warnings / Avisos / Mises en garde / Avvertenze

Pueden observarse diferencias de color y olor, sin que ello afecte a la calidad del producto.

Uso en animales de compañía.

Mantener fuera del alcance de los niños y las mascotas.

There may be color and odor differences that do not affect the quality of the product.

For pet use only.

Keep out of reach of children and pets.

Podem-se eventualmente observar diferenças no cheiro e na cor sem que tal afecte a qualidade do produto.

Para animais de estimação.

Manter fora do alcance das crianças e animais de estimação.

Il peut y avoir des différences de couleur et d'odeur qui n'affectent pas la qualité du produit.

Utilisation chez les animaux de compagnie.

Tenir hors de la portée des enfants et des animaux domestiques.

Si possono osservare differenze di colore e odore che non influiscono sulla qualità del prodotto.

Solo per uso di animali domestici.

Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Condiciones de conservación / Storage conditions / Condições de armazenamento / Conditions de conservation / Condizioni di conservazione

Conservar en el envase original. Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol o de otras fuentes de calor.

Keep in the original packaging. Keep in a fresh, dry place and away from direct sunlight or other heat sources.

Manter na embalagem original. Manter em local fresco e seco e protegido da luz solar direta ou de outras fontes de calor.

Conserver dans l'emballage d'origine. Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur.

Conservare nella confezione originale. Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano dalla luce solare diretta o da altre fonti di calore.

Presentación / Presentation / Apresentação / Présentation / Presentazione

HEPATOSIL PLUS GEL

Botella de 50 mL de gel oral (60,0 g), jeringa graduada de 5 mL y prospecto. <i>Bottle with 50 mL of oral gel (60.0 g), graduated syringe of 5 mL and leaflet.</i> Garrafa de 50 mL de gel oral (60,0 g), seringa graduada de 5 mL e folheto. <i>Bouteille de 50 mL de gel oral (60,0 g), seringue graduée de 5 mL et notice.</i> Bottiglia de 50 mL de gel oral (60,0 g), siringa graduata da 5 mL e foglietto illustrativo.		
Peso neto / Net weight / Peso líquido / Poids net / Peso netto		
60.0 g (botella de/ <i>bottle with</i> /garrafa de/ <i>bouteille de</i> /bottiglia de 50 mL)		
Periodo de caducidad / Shelf life / Validade / Période de conservation / Data di scadenza		
24 meses/ <i>months</i> / <i>meses</i> / <i>mois</i> / <i>mesi</i>		
Prudenci Irurre Product Manager Senior	Mònica Moren Qualified Person & RA Manager	Ruth Galindo Head of Research and Development
OPKO Health Spain S.L.U. Nº Autorización: αESP17300194 Pl. Europa 13-15, Local 2 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Spain) contact@opkoeurope.com www.pharmadiet.es		GB Third Country Representative & Imported and distributed by: Pharmadiet UK Ltd. GB154E0797 Unit 2 Leavesden Lodge 1a Leavesden Road, Prohal, Watford, United Kingdom WD24 5FR